



Fremdkörper und Habitat-Management auf Flughäfen



All Clear.



Über 50 Jahre Erfahrung in über 50 Ländern

TRILO verkauft seine Produkte weltweit und verfügt über ein Händlernetzwerk in ganz Europa. Dieses Netzwerk sorgt für eine schnelle und effiziente Distribution von Maschinen und Ersatzteilen. Unsere lokalen Händler sind ständig zu Ihren Diensten, um Fragen zu Maschinen zu beantworten oder ein Produkt vorzuführen.

Hochwertiger Ausrüstung mit persönlicher Note

TRILO ist die führende Marke und größter Stolz der Muttergesellschaft Vanmac BV. TRILO bietet Lösungen für tägliche, zeitaufwändige Arbeiten, wie unter anderem das Grasschneiden oder das Aufsammeln von Grasschnitt, Blättern und Müll und entfernt diese mühelos vom Einsatzort.

„TRILO hat es sich zur Aufgabe gemacht, nachhaltige und innovative Geräte für die Bewirtschaftung und Instandhaltung von Landschaften und Infrastrukturen zu entwerfen, zu produzieren und zu vermarkten.“

Familienunternehmen

Der Markenname TRILO wurde zum ersten Mal in den 1970er Jahren verwendet. Die Familie Van Loen begann zunehmend professionell mit dem Bau und der Vermarktung von Laubsaugwagen, die sie in den 1960er Jahren entwickelt hatte und benötigte einen Markennamen: TRILO. Der Name rührt aus dem Trio Van Loen her, benannt nach den 3 Brüdern: Louis, Cees und Leo van Loen.

Im Jahr 2008 gründeten Peter van Mispelaar und Leo van Loen (jr.) die Vanmac BV, die 2009 die Muttergesellschaft von TRILO wurde. TRILO hat sich aus einem Teil des Unternehmens zu einer festen Säule von Vanmac BV entwickelt. Eine Marke, die ständig modernisiert und verbessert wird, um Ihnen die bestmöglichen Lösungen für Ihr Unternehmen zu bieten.

Ersatzteile

TRILO hält eine große Anzahl von Ersatzteilen auf Lager bereit. In unserem Webshop können Sie nach Ersatzteilen suchen, den Lagerbestand prüfen und Ihre Bestellung 24/7 nachverfolgen. Wenn Sie eine Bestellung aufgeben, können Sie sofort eine Transportmethode auswählen und die anfallenden Kosten überprüfen. Sämtliche Maschinen und Ersatzteile werden mit dem von Ihnen bevorzugten Transportunternehmen oder mit unserem eigenen LKW geliefert.



TRILO Maschinen

- Hohe Qualität und sehr zuverlässig
- Große Auswahl von verschiedenen Behältervolumen
- Arbeit unter schwierigsten Bedingungen möglich
- Einmannbetrieb
- Ersatzteile rund um die Uhr bestellbar
- Kundenspezifische Konfiguration (viele Optionen)
- Wartungsfreundlich



Flugplatz-FOD und Habitat Management beginnt mit TRILO

Flughäfen sind Naturreserve in städtischen Umgebungen, die Tieren reichhaltige Futter- und Rückzugsmöglichkeiten bieten. Diese Grasflächen und relativ ungestörten Bereiche werden häufig von einer Vielzahl von Zugvögeln, kleinen Säugetieren und von Insekten aufgesucht und besiedelt. Ein korrekter Betrieb des Flughafens minimiert die Auswirkungen, die die Tierwelt und Fremdkörper auf Flugzeuge haben. TRILO-Equipment ist daher die perfekte Wahl für einen angemessenen Umgang mit Fremdkörpern und Tieren auf Flughäfen.

TRILO ermöglicht ein effektives wildlife habitat management zur Reduzierung von wildlife strikes

TRILO besitzt eine langjährige Erfahrung beim Umgang mit großen Grasflächen an Flughäfen in aller Welt. Durch unser großes Sortiment an Maschinen, die ganz nach Ihren Wünschen konfigurierbar sind, können Sie sicher sein, dass Sie die Maschine bekommen, die am besten für Ihre Bedürfnisse geeignet ist. TRILO-Maschinen haben eine hohe Qualität und werden so entwickelt und hergestellt, dass sie auch unter schwierigsten Bedingungen funktionieren.

Wir unterteilen unsere Saugwagen von TRILO in drei Anwendungsbereiche:

Mähen, Vertikutieren und Schneiden, Kehren oder Sammeln von FOD und festem Abfall mit einem Saugschlauch



Cut & Collect

Mähen und Aufsammeln

TRILO-Maschinen zum Mähen und Aufsammeln führen zwei Aufgaben gleichzeitig aus: Sie mähen und sammeln Grasschnitte in einem einzigen Arbeitsgang. Gleichzeitig können auch FOD und andere vorhandene Abfälle gesammelt werden. Es gibt eine große Auswahl an Ladevolumina und Optionen, sodass Sie jeden TRILO Saugmaschinenanhänger nach Ihren Bedürfnissen zusammenstellen können.

Das Mähen und Aufsammeln ist ein wichtiger Teil einer verantwortungsvollen Rasenbewirtschaftung, um Wildlife strikes zu vermeiden. Und genau dafür sind die TRILO Saugwagen konzipiert und gemacht.



Wide area sweeping & collecting

Großflächiges Kehren und Aufsammeln

Für eine effektive Grasbewirtschaftung muss das Schnittgut entfernt werden. Mit den TRILO Saugwagen ist dies auf die effizienteste Weise möglich. Diese einzigartigen Maschinen sind mit klappbaren Seitenausleger ausgestattet und haben eine Arbeitsbreite von 5.8 Metern. Rotierende Bürsten im Inneren der Flügel kehren Gras und FOD auf, das dann in die Absaughaube befördert und sicher eingesammelt wird. Die Seitenausleger können für den Transport einfach zusammengeklappt werden.



Multi-purpose

Mehrzweck - Vielseitig einsetzbar

Für die Maschinen zum Schneiden und Aufsammeln gibt es eine Vielzahl von Optionen. Durch diese Optionen sind die Maschinen zum Schneiden und Aufsammeln vielseitig einsetzbar. So kann zum Beispiel ein Saugschlauch angebracht werden, um Material von schwer zugänglichen Stellen auf dem gesamten Flugfeld zu entfernen, z. B. FOD entlang von Zäunen oder Abfälle, die die Wasserabflüsse verstopfen. Jeder TRILO Saugmaschinenanhänger kann mit einem Saugschlauch ausgestattet werden, ausgenommen Saugmaschinen, die mit Seitenausleger ausgestattet sind.



TRILO Mehrzweck-Saugmaschinen können für mehrere Aufgaben eingesetzt werden. Es sind viele Optionen verfügbar, um die Funktionalität zu erweitern. Es gibt verschiedene Arbeitsschächte und Saugschlauchoptionen.



TRILO **cut & collect** ist die effizienteste Art von verantwortungsvollem Grasmanagement. Mähen und sammeln Sie Grasschnitt und FOD in einem einzigen Arbeitsgang. Sie haben die Wahl zwischen Ladevolumina von 8 bis 20 m³.



TRILO **sweep & collect** gezogene Saugmaschinen mit Seitenausleger kehren und sammeln mühelos Grasschnitt und FOD mit hoher Arbeitsgeschwindigkeit. Diese Saugwagen lassen sich auch hervorragend mit an einem Traktor angebauten Frontmäherwerk kombinieren.



Die kompakten TRILO **cut & collect** Saugmaschinen zum Schneiden und Aufsammeln sind sehr wendig und eignen sich ideal zum Mähen kleinerer Grasflächen zwischen dem Vorfeld, den Rollbahnen und Landebahnen mit vielen Hindernissen.

Mähen und Aufsammeln

Maschinen zum Mähen und Sammeln führen zwei Aufgaben auf einmal durch, indem sie das Gras in einem einzigen Arbeitsgang mähen und aufsammeln. Auch Abfälle und andere Fremdkörper können dabei aufgesaugt werden.

Jede Maschine der TRILO S-Serie besitzt einen speziell entwickelten Mechanismus, der Fremdkörper und Schnittgut sicher aufsaugt. Der große Vorteil der Mäh- und Sammelmaschinen besteht darin, dass das Gras durch das Saugen angehoben wird und sich dadurch in der idealen Position für den Mähvorgang befindet! Dadurch wird das Mähen auch unter schwierigsten Bedingungen möglich, selbst wenn das Gras nass ist. Mäh- und Sammelmaschinen können bis auf eine Schnitthöhe von 25 cm eingestellt werden. Mäh- und Sammelmaschinen sind mit vielfältigen Optionen erhältlich und werden dadurch zu sehr vielseitigen Allzweckmaschinen. Wenn ein TRILO-Saugwagen mit einem Saugschlauch ausgestattet wird, können Fremdkörper aus Abflussrinnen, von Zäunen und von anderen Stellen entfernt werden, die sonst nur schwer zu erreichen sind.

Mähen & Aufsammeln



- Mähen oder Vertikutieren und Aufsammeln in einem einzigen Arbeitsgang
- Große Auswahl an Trichterkapazitäten verfügbar
- Arbeitet auch bei schlechten Wetterbedingungen weiter
- Einfach von einer Person zu bedienen
- Sammelt beim Mähen auch vorhandenes FOD auf
- Mehr Funktionalität mit einem optionalen Saugschlauch
- Kann online nach Wunsch konfiguriert werden (viele Optionen)
- Benötigt wenig Wartung



Abfälle und andere Fremdkörper können gleichzeitig mit dem Schnittgut aufgesaugt werden.


CS&M

Die Large-size TRILO Saugwagen werden klassifiziert in folgenden Typen:

Typ C: Mähen und sammeln

Typ S: Kehren und Sammeln

Typ M: Kehren und Sammeln + Saugschlauch
Optionen an Verticutier- und Mähachsen




TRILO Große Laubsaugwagen sind mit Ladevolumen von **8, 10, 12, 14, 16** und **20 m³** erhältlich.

Mähen und Aufsammeln

M-serien



C4



C8



C10



M4 - S20 für alle Zwecke

Die Maschinen aus der TRILO M-Produktreihe sind die besten Universal-Saugwagen für alle Einsatzbereiche. Mit den TRILO Saugmaschinen kann problemlos zwischen verschiedenen Tätigkeiten gewechselt werden. Je nach Bedarf können die TRILO M-Saugmaschinen nicht nur Blätter auf einzigartige Weise aufsaugen, sondern auch Grasflächen mähen und das Schnittgut sammeln oder, vertikutieren' und das Vertikutiergut in einem Arbeitsgang aufsammeln.*

Alle Funktionen können ab dem S8 optional über einen elektro-hydraulischen Joystick von der Fahrerkabine aus bedient werden. Die Saugmaschinen der M-Produktreihe können problemlos von einer Person bedient werden.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Internetseite. Dort können Sie die Maschinen der M-Baureihe an Ihre Bedürfnisse anpassen.

www.trilo.com

Antrieb:	Zapfwelle 540/750/1000 U/min.
Leistungsbedarf:	70 - 90 PS (51 – 66 kW) **
Luftleistung m³/min:	315
Behältervolumen:	4 m³
Reifengröße:	500/50R17
Arbeitsbreite:	1.8 m
Antriebssystem:	Mechanisch
Bremssystem:	Hydraulische Bremse, Auflaufbremse.
Filterung:*	Abdecknetz, Abdeckgitter, Staubkappe

Zusätzliche Optionen:

- LED Arbeitsscheinwerfer
- **Arbeitsachse:** Spiralbürste, Gummiklappen rotor, Vertikutierer, Schlegelmäher gedrehtes Messer, Schlegelmäher Y-Messer, Schlegelmäher mit schweren Schlegeln
- Handschlauch Ø 250 mm

*Optional

** Abhängig von den Umständen

Antrieb:	Zapfwelle 540/750/1000 U/min.
Leistungsbedarf:	90 - 130 PS (66 – 96 kW) **
Luftleistung m³/min:	390
Behältervolumen:	8 m³
Reifengröße:	500/50R17
Arbeitsbreite:	1.8 m - 2.1 m
Antriebssystem:	Mechanisch
Bremssystem:	Hydraulische Bremse, Auflaufbremse oder Druckluftbremse
Filterung:*	Abdecknetz, Abdeckgitter, Staubkappe

Zusätzliche Optionen:

- LED Arbeitsscheinwerfer
- Wassereinspritzung
- Elektro-Hydraulische Joystickbedienung
- Funksteuerung über Canbus
- **Arbeitsachse:** Spiralbürste, Gummiklappen rotor, Vertikutierer, Schlegelmäher gedrehtes Messer, Schlegelmäher Y-Messer, Schlegelmäher mit schweren Schlegeln
- Schlaucharm (2 Funkt.) mit Ø 350 mm Schlauch
- Einzelachse oder Pendelachse

Antrieb:	Zapfwelle 540/750/1000 U/min.
Leistungsbedarf:	90 - 130 PS (66 – 96 kW) **
Luftleistung m³/min:	390
Behältervolumen:	10 m³
Reifengröße:	500/50R17
Arbeitsbreite:	1.8 - 2.1 m
Antriebssystem:	Mechanisch
Bremssystem:	Hydraulische Bremse, Auflaufbremse oder Druckluftbremse
Filterung:*	Abdecknetz, Abdeckgitter, Staubkappe

Zusätzliche Optionen:

- LED Arbeitsscheinwerfer
- Wassereinspritzung
- Elektro-Hydraulische Joystickbedienung
- Funksteuerung über Canbus
- **Arbeitsachse:** Spiralbürste, Gummiklappen rotor, Vertikutierer, Schlegelmäher gedrehtes Messer, Schlegelmäher Y-Messer, Schlegelmäher mit schweren Schlegeln
- Schlaucharm (2 Funkt.) mit Ø 350 mm Schlauch
- Einzelachse, Pendelachse oder Tandemachse

C12



C14



C16



C20



Antrieb:	Zapfwelle 540/750/1000 U/min.
Leistungsbedarf:	90 - 130 PS (66 – 96 KW) **
Luftleistung m³/min:	390
Behältervolumen:	12 m³
Reifengröße:	500/50R17
Arbeitsbreite:	2.1 m
Antriebssystem:	Mechanisch
Bremssystem:	Hydraulische Bremse, Auflaufbremse oder Druckluftbremse
Filterung:*	Abdecknetz, Abdeckgitter, Staubkappe

Antrieb:	Zapfwelle 540/750/1000 U/min.
Leistungsbedarf:	90 - 130 PS (66 – 96 KW) **
Luftleistung m³/min:	390
Behältervolumen:	14 m³
Tyre size:	500/50R17
Arbeitsbreite:	2.1 m
Antriebssystem:	Mechanisch
Bremssystem:	Hydraulische Bremse, Auflaufbremse oder Druckluftbremse
Filterung:*	Abdecknetz, Abdeckgitter, Staubkappe

Antrieb:	Zapfwelle 540/750/1000 U/min.
Leistungsbedarf:	90 - 130 PS (66 – 96 KW) **
Luftleistung m³/min:	390
Behältervolumen:	16 m³
Reifengröße:	500/50R17
Arbeitsbreite:	2.1 m
Antriebssystem:	Mechanisch
Bremssystem:	Hydraulische Bremse, Auflaufbremse oder Druckluftbremse
Filterung:*	Abdecknetz, Abdeckgitter, Staubkappe

Antrieb:	Zapfwelle 540/750/1000 U/min.
Leistungsbedarf:	90 - 130 PS (66 – 96 KW) **
Luftleistung m³/min:	390
Behältervolumen:	20 m³
Reifengröße:	500/50R17
Arbeitsbreite:	2.1 m
Antriebssystem:	Mechanisch
Bremssystem:	Hydraulische Bremse, Auflaufbremse oder Druckluftbremse
Filterung:*	Abdecknetz, Abdeckgitter, Staubkappe

Zusätzliche Optionen:

- LED Arbeitsscheinwerfer
- Wassereinspritzung
- Elektro-Hydraulische Joystickbedienung
- Funksteuerung über Canbus
- **Arbeitsachse:** Spiralbürste, Gummiklappen rotor, Vertikutierer, Schlegelmäher gedrehtes Messer, Schlegelmäher Y-Messer, Schlegelmäher mit schweren Schlegeln
- Schlaucharm (2 Funkt.) mit Ø 350 mm Schlauch
- Einzelachse, Pendelachse oder Tandemachse

Zusätzliche Optionen:

- LED Arbeitsscheinwerfer
- Wassereinspritzung
- Elektro-Hydraulische Joystickbedienung
- Funksteuerung über Canbus
- **Arbeitsachse:** Spiralbürste, Gummiklappen rotor, Vertikutierer, Schlegelmäher gedrehtes Messer, Schlegelmäher Y-Messer, Schlegelmäher mit schweren Schlegeln
- Schlaucharm (2 Funkt.) mit Ø 350 mm Schlauch
- Einzelachse oder Pendelachse

Zusätzliche Optionen:

- LED Arbeitsscheinwerfer
- Wassereinspritzung
- Elektro-Hydraulische Joystickbedienung
- Funksteuerung über Canbus
- **Arbeitsachse:** Spiralbürste, Gummiklappen rotor, Vertikutierer, Schlegelmäher gedrehtes Messer, Schlegelmäher Y-Messer, Schlegelmäher mit schweren Schlegeln
- Schlaucharm (2 Funkt.) mit Ø 350mm Schlauch
- Pendelachse oder Tandemachse

Zusätzliche Optionen:

- LED Arbeitsscheinwerfer
- Wassereinspritzung
- Elektro-Hydraulische Joystickbedienung
- Funksteuerung über Canbus
- **Arbeitsachse:** Spiralbürste, Gummiklappen rotor, Vertikutierer, Schlegelmäher gedrehtes Messer, Schlegelmäher Y-Messer, Schlegelmäher mit schweren Schlegeln
- Schlaucharm (2 Funkt.) mit Ø 350 mm Schlauch
- Pendelachse oder Tandemachse

Großflächigem Kehren und Aufammeln


Saugwagen mit Seitenausleger wurden speziell entwickelt, um Grasreste von sehr großen Flächen zu entfernen. Seitenarme mit einer Spannweite von 5.8 m können das Schnittgut in kurzer Zeit bei hoher Arbeitsgeschwindigkeit effizient aufkehren.

Falls ein Flughafen bereits über eine Mähmaschine – beispielsweise einen Sichelmäher – verfügt, kann TRILO den Multifunktionssaugwagen mit einer Arbeitsbreite von bis zu 5.8 m anbieten. Mit dieser Maschine können bis zu 13 ha pro Stunde bearbeitet werden. Bei dieser Maschine können auch verschiedene Sammelhöhen eingestellt werden, um Ihre Erwartungen zu erfüllen. Der Multifunktionssaugwagen von TRILO ist über die ersten 10 bis 20 m neben Start- und Landebahnen und Rollfeldern sehr effektiv. Auf dieser Art kann verhindert werden, dass Schnittgut liegen bleibt und auf die Startbahn geblasen wird oder in Flugzeugtriebwerke gelangt. Durch einmaliges Auf- und Abfahren wird das Schnittgut gesammelt. Dieser Multifunktionssaugwagen ist mit einem Behältervolumen von bis zum 20 m³ lieferbar.

Kehren und Aufsammeln

S

- Kehren und Aufsammeln in einem einzigen Arbeitsgang
- Große Auswahl an Trichterkapazitäten verfügbar
- Hohe Arbeitsgeschwindigkeit
- Schnelleres Arbeiten für weniger Rollbahnsperungen
- Arbeitsbreiten von bis zu 5.8 m
- Reinigt eine Fläche von 12 ha in einer Stunde
- Einfach von einer Person zu bedienen
- Arbeitet auch unter schlechten Wetterbedingungen weiter
- Benötigt wenig Wartung



Saugwagen mit Seitenausleger wurden speziell entwickelt, um Grasschnitt von sehr großen Flächen so effizient wie möglich auf zu sammeln.

S16W



TRILO Large-size Wide-area Laubsaugwagen sind
mit Behältern von **10, 12, 14, 16** und **20 m³** erhältlich.

Großflächigem Kehren und Aufsammeln (W)



Seitenausleger mit einer Spannweite von 6 m können Schnittgut in kurzer Zeit effizient aufsammeln.

S10



Antrieb:	Zapfwelle 540/750/1000 U/min.
Leistungsbedarf:	90 - 110 PS (66 - 81 kW) **
Luftleistung m³/min:	390
Behältervolumen:	10 m³
Reifengröße:	500/50R17
Arbeitsbreite:	1.8 - 2.1 m
Antriebssystem:	Mechanisch
Bremssystem:	Hydraulische Bremse, Auflaufbremse oder Druckluftbremse
Filterung:*	Abdecknetz, Abdeckgitter, Staubkappe

Zusätzliche Optionen:

- LED Arbeitsscheinwerfer
- Wassereinspritzung
- Elektro-Hydraulische Joystickbedienung
- Einzelachse, Pendelachse oder Tandemachse

* Optional

** Abhängig von den Umständen

S12W



S14W



S16W



S20W



Antrieb:	Zapfwelle 540/750/1000 U/min.
Leistungsbedarf:	90 - 110 PS (66 - 81 KW) **
Luftleistung m³/min:	390
Behältervolumen:	12 m³
Reifengröße:	500/50R17
Arbeitsbreite:	5.8 m
Antriebssystem:	Mechanisch
Bremssystem:	Hydraulische Bremse, Auflaufbremse oder Druckluftbremse
Filterung:*	Abdecknetz, Abdeckgitter, Staubkappe

Antrieb:	Zapfwelle 540/750/1000 U/min.
Leistungsbedarf:	90 - 110 PS (66 - 81 KW) **
Luftleistung m³/min:	390
Behältervolumen:	14 m³
Tyre size:	500/50R17
Arbeitsbreite:	5.8 m
Antriebssystem:	Mechanisch
Bremssystem:	Hydraulische Bremse, Auflaufbremse oder Druckluftbremse
Filterung:*	Abdecknetz, Abdeckgitter, Staubkappe

Antrieb:	Zapfwelle 540/750/1000 U/min.
Leistungsbedarf:	90 - 110 PS (66 - 81 KW) **
Luftleistung m³/min:	390
Behältervolumen:	16 m³
Reifengröße:	500/50R17
Arbeitsbreite:	5.8 m
Antriebssystem:	Mechanisch
Bremssystem:	Hydraulische Bremse, Auflaufbremse oder Druckluftbremse
Filterung:*	Abdecknetz, Abdeckgitter, Staubkappe

Antrieb:	Zapfwelle 540/750/1000 U/min.
Leistungsbedarf:	90 - 110 PS (66 - 81 KW) **
Luftleistung m³/min:	390
Behältervolumen:	20 m³
Reifengröße:	500/50R17
Arbeitsbreite:	5.8 m
Antriebssystem:	Mechanisch
Bremssystem:	Hydraulische Bremse, Auflaufbremse oder Druckluftbremse
Filterung:*	Abdecknetz, Abdeckgitter, Staubkappe

Zusätzliche Optionen:

- LED Arbeitsscheinwerfer
- Wassereinspritzung
- Elektro-Hydraulische Joystickbedienung
- Einzelachse, Pendelachse oder Tandemachse

Zusätzliche Optionen:

- LED Arbeitsscheinwerfer
- Wassereinspritzung
- Elektro-Hydraulische Joystickbedienung
- Einzelachse oder Pendelachse

Zusätzliche Optionen:

- LED Arbeitsscheinwerfer
- Wassereinspritzung
- Elektro-Hydraulische Joystickbedienung
- Pendelachse oder Tandemachse

Zusätzliche Optionen:

- LED Arbeitsscheinwerfer
- Wassereinspritzung
- Elektro-Hydraulische Joystickbedienung
- Pendelachse oder Tandemachse

BISON C_{30W} | Speziell für das Mähen an Flughäfen entwickelt



Diese einzigartige Maschine wurde speziell für das Mähen und Einsammeln auf Flughäfen in einem Arbeitsgang unter schwierigsten Bedingungen entwickelt und gebaut.

Design und Bauweise basieren auf jahrelanger Erfahrung

Jeden Tag sind TRILO-Maschinen in mehr als 45 Ländern auf vielen Flughäfen der Welt im Einsatz. Im Laufe der Jahre konnten wir viele Erfahrungen mit Fremdkörper- und Habitat-Management auf Flughäfen sammeln und diese in die Entwicklung unserer Maschinen einfließen lassen. Die TRILO BISON C30w wurde speziell für das Mähen von großen Flächen auf Flughäfen entwickelt und basiert auf unseren Erfahrungen sowie den Bedürfnissen und Anforderungen unserer Kunden.

Sicher und leicht von einer Person zu bedienen

Wir haben uns sehr bemüht, die TRILO BISON C30w so einfach und benutzerfreundlich wie möglich zu gestalten. Die intuitiven Bedienelemente sind logisch angeordnet sowie einfach und sicher zu bedienen. Jeder Bediener an jedem Ort der Welt kann nach einer Grundeinweisung mit der TRILO BISON C30w arbeiten. Zudem macht die Arbeit mit der TRILO-Maschine dem Bediener Spaß, was sich in besseren Ergebnissen niederschlägt.

Niedrige Betriebskosten

Unser Ziel war es, die bestmögliche Maschine zu bauen – sowohl hinsichtlich Leistung und Langlebigkeit als auch hinsichtlich der Betriebskosten. Das einfache, aber sorgfältig durchdachte Design der BISON C30w erfordert nur sehr wenig Wartung. Und da Sie zwei Aufgaben gleichzeitig erledigen können, sparen Sie Arbeitskräfte und Kraftstoffkosten. Die große Arbeitsbreite und das hohe Arbeitstempo minimieren zudem kostspielige Sperrungen von Start- und Landebahnen.

- **Eine Maschine erledigt die Aufgaben von zwei**
- **Kraftstoffsparender Betrieb**
- **Niedrige Wartungskosten**
- **Leicht von einer Person zu bedienen**
- **Hohes Arbeitstempo**

Arbeitet auch unter den härtesten Wetterbedingungen

Dank der hohen Verarbeitungsqualität und der durchdachten, robusten Konstruktion sind TRILO-Maschinen für eine lange Betriebsdauer ausgelegt. TRILO-Maschinen arbeiten auch unter den schwierigsten Bedingungen weiter. Selbst bei widrigsten Witterungsumständen wie z. B. starkem Regen können Sie Ihren Mähplan einhalten. TRILO-Maschinen sind zuverlässig und strapazierfähig.

Gestalten Sie Ihre TRILO-C30w online nach Ihren Bedürfnissen


Jede TRILO-BISON C30w-Maschine kann online nach Ihren Bedürfnissen konfiguriert werden – mit vielen praktischen Optionen zur Auswahl. Erstellen Sie eine auf dem Markt einzigartige Maschine, die dem Mähen auf Flughäfen eine ganz neue Dimension verleiht. Probieren Sie es selbst auf der TRILO-Website www.trilo.com aus. So liefern wir Ihnen genau die BISON C30w, die für das Fremdkörper- und Habitat- Management auf Ihrem Flughafen am besten geeignet ist.

Mit TRILO bekommen Sie genau die Maschine, die Sie brauchen

TRILO-Maschinen ermöglichen Ihnen ein verantwortungsvolles Fremdkörper- und Habitat-Management an Ihrem Flughafen und damit weniger Wildunfälle und mehr Flugsicherheit.

- **Niedrige Betriebskosten**
 - **Speziell für den Einsatz auf Flughäfen gestaltet**
 - **Mäht und sammelt Gras und Fremdkörper in einem Arbeitsschritt**
 - **Arbeitet auch unter den härtesten Wetterbedingungen**
 - **Hohes Arbeitstempo**
 - **Weniger Start-/Landebahn-Sperrungen**
 - **Sicher und leicht von einzelner Person zu bedienen**
 - **Hochwertig, robust und langlebig**
 - **Für effizientes Habitat-Management und weniger 'Wildlife Strikes'**
-

BISON C_{30w} | Maße und Technische Daten



Die BISON C_{30w} ist eine Maschine der Kategorie R (gezogene Maschine). Somit darf die Maschine im Transportmodus 3 m breit sein. Wie aus der Zeichnung oben ersichtlich ist, sind der Behälter und die eingeklappten Flügel nur 2,55 m breit. Die Höhe beträgt 3,85 m. Wird beim Transport der Maschine auf einem Tieflader der Euroklasse die Luft aus den Reifen gelassen, kann die Maschine in ganz Europa ohne Sondergenehmigung transportiert werden.

Arbeitsbreite	6,9 m
Ladekapazität	30 m ³
Erforderliche leistung zapfwelle	Abhängig von den Voraussetzungen
PTO	1000 U/min.
Erforderliche Hydraulik	120 l/min Lastmessung + 1x Doppelventil
Gewicht	12.000 kg (je nach gewählten Optionen)
Höhe	3,85 m
Transportbreite	2,55 m (Flügel 2,75)
Länge	9,90 m
Max. Achslast	9.000 kg
Max. Achslast technisch	12.000 kg
Höchstgewicht	22.000 kg
Höchstgewicht technisch	28.000 kg
Arbeitsbreite	6,9 m
Reifen	710/50 R26.5 - 800/45 R26.5
Reifen-Aufpumpsystem	Optional
Federung	Parabelfederung
Bremsen	Pneumatisch
Lenkung	Hinterachse (Zwangslenkung)
Schwebeflügel	Standard
Bodendruckentlastung	Standard
Automatische Höhenanpassung	Standard
Maschinenkontrollsystem	Standard
Vorgewendemanagement	Standard
Automatisches Aktivieren Straßen-/Feldmodus	Standard
Telematik	Optional
Wassereinspritzung	Optional, 500 l
Rückseitige Ausleitung	Optional



*** Je nach Konfiguration** (Alle TRILO-Maschinen können online nach Ihren Wünschen konfiguriert werden)

Absatzmärkte

TRILO bietet nicht nur qualitativ hochwertige Lösungen für das Aufsammeln von unter anderem Blättern, Müll und Grasschnitt, sondern bietet auch breite Anwendungsmöglichkeiten in folgenden Arbeitsbereichen:

- Laubentsorgung und Bankettpflege
- TRILO-Maschinen für die Rolllasenindustrie
- Fremdkörper- und Habitat-Management auf Flughäfen
- Sportplatzpflege
- Golfanlagenpflege
- Straßenmüll aufsammeln
- Müllentsorgung
- Reitsport



All Clear.

www.trilo.com



Technische Unterstützung

31 33 450 61 78

service@trilo.com

Unser technisches Personal steht Ihnen bei Fragen zu unseren Produkten oder technischen Informationen jederzeit zur Verfügung.



Zubehör

31 33 450 61 77

parts@trilo.com

Originalteile zum besten Preis direkt aus unserem Lager. Schnelle und einfache 24/7-Bestellung in unserem Webshop.
<https://shop.trilo.com>



24/7 Lieferservice

Wir verpacken und versenden innerhalb von 24 Stunden aus unserem Lager nach überallhin in der Welt!



TRILO Smart Industries / Astronaut 40 / 3824 MJ Amersfoort / The Netherlands
Tel: (+31) (0)33 456 44 32 / E-mail: info@trilo.com / www.trilo.com

