



Entretien de terrain de sport



All Clear.



Plus de 50 ans d'expérience dans plus de 50 pays

TRILO vend ses produits dans le monde entier et dispose d'un réseau de concessionnaires dans toute l'Europe. Ce réseau garantit une distribution rapide et efficace des machines et pièces détachées. Nos concessionnaires locaux sont à votre service pour répondre à vos questions et vous faire la démonstration des produits.

Équipements de haute qualité avec une touche personnelle

TRILO est la marque haut de gamme de la maison mère Vanmac BV dont elle fait la fierté. TRILO propose des solutions pour les interminables corvées quotidiennes d'entretien : tondre l'herbe, rassembler et éliminer l'herbe, les feuilles et les déchets.

TRILO s'est donné pour mission de « concevoir, produire et vendre des engins durables et innovants pour la gestion et l'entretien des paysages et voiries »

Une entreprise familiale

La marque TRILO a été utilisée pour la première fois dans les années 1970, quand la famille Van Loen a lancé sur le marché professionnel la production et la vente des remorques d'aspiration développées dans la décennie précédente. Cherchant un nom pour leur marque, les trois frères Louis, Cees et Leo, connus comme « le Trio van Loen », ont trouvé le nom TRILO.

En 2008, Peter van Mispelaar et Leo van Loen jr. ont fondé Vanmac BV, la firme qui est devenue en 2009 la maison mère de TRILO. D'un département ordinaire de Vanmac BV, TRILO est passée au rang de pilier de première importance. Les produits TRILO font l'objet de perfectionnements continus pour vous offrir les meilleures solutions possibles.

Pièces détachées

TRILO a en stock une grande quantité de pièces détachées. Dans notre boutique en ligne, vous pouvez vous-même rechercher des pièces, vérifier si elles sont en stock et suivre votre commande jour et nuit. Lorsque vous passez une commande, vous sélectionnez les modalités de transport qui s'affichent avec les prix. La livraison des engins et pièces détachées a lieu soit par l'intermédiaire de nos transporteurs agréés, soit avec nos propres camions.





Davantage de possibilités avec une TRILO

Les machines TRILO se distinguent par leur excellente qualité et leur polyvalence. Chaque machine TRILO est conçue, développée et fabriquée avec le plus grand soin dans notre propre usine. La possibilité de choisir parmi un grand nombre d'options qui rendent les machines adaptées à toutes sortes de tâches vous permet d'utiliser les machines toute l'année pour un large éventail de tâches. Les machines TRILO font leur travail dans les conditions climatiques les plus difficiles ; qu'il s'agisse de pluie ou de rosée, ce n'est pas un obstacle pour nos machines qui continuent à fonctionner. Toutes nos remorques aspiratrices sont équipées d'un gros ventilateur affichant une puissance d'aspiration énorme, ce qui vous permet de régler facilement la brosse lors du ramassage et d'éviter d'endommager inutilement l'herbe. Le ventilateur puissant souffle également l'herbe, le produit de la scarification ou les feuilles de manière diffuse dans la benne, où ils forment une masse compacte que vous ne déchargerez que lorsque la benne sera complètement remplie. Autre gros avantage de la puissance d'aspiration élevée : vous pouvez travailler à une vitesse plus élevée lors du ramassage. Une machine TRILO vous permet donc de terminer votre travail plus rapidement. Grâce au tuyau d'aspiration en option, vous pouvez également utiliser une TRILO pour nettoyer les feuilles autour d'une cantine ou sur un parking. Une machine TRILO est un investissement non seulement rentable en matière d'efficacité et de rapidité de travail, mais aussi en matière de durabilité, grâce à sa grande qualité et sa facilité d'entretien.






Les balayuses aspiratrices TRILO compactes sont classés dans les types suivants :

Type C: Couper et collecter


Type S: Balayer et collecter

Type M: Balayer et collecter +
tuyau d'aspiration etessieux
verti-cut et tond en option



Remorques aspiratrices multifonctions de la M-Serie

La série M de TRILO compte parmi les meilleures remorques aspiratrices multifonctions au monde. Elles sont fiables et toujours opérationnelles. Vous constaterez la facilité avec laquelle vous pouvez modifier l'essieu de travail de la série M de TRILO. Selon l'essieu de travail utilisé, ces remorques aspiratrices peuvent non seulement ramasser l'herbe et les feuilles comme aucune autre, mais aussi tondre ou scarifier le gazon en un passage et le ramasser immédiatement.



- Avec le rotor de scarification, vous pouvez scarifier et ramasser l'herbe en un seul passage
- Pour un usage général (ramassage de feuilles, déchets de tonte et autres matières), utilisez la brosse
- Selon le type de terrain, vous pouvez choisir parmi une large gamme de lames de coupe. Il y a des lames de coupe pour le travail fin, comme les pelouses dans les parcs, les terrains de sport et les terrains de golf. Il en existe aussi pour une surface plus rugueuse, comme pour tondre et réduire l'herbe haute en un seul passage.

La série M de TRILO est utilisable toute l'année.



M3



- Balayer, scarifier ou tondre en un seul passage.
- Grands pneus pour une pression au sol réduite.
- Sortie d'air réglable.
- Vitesse de travail élevée.
- Peut être configuré en ligne selon vos besoins.
- Entraînement par arbre de prise de force (PDF).
- Equipé d'un tuyau d'aspiration à main 6 m Ø 200 mm.
- Peut être utilisé pour différentes tâches tout au long de l'année.
- Multiples arbres de travail disponibles en option.
- Un opérateur suffit.
- Benne haute de 1,6 m.
- Homologation de type Europe.
- Largeur de travail : 1,5 m.



Remorque aspiratrice multifonctionnelles compactes 3 m³

Pour balayer, scarifier, tondre et ramasser dans les installations sportives + tuyau d'aspiration

Remorques aspiratrices compactes, multifonctionnelles et maniables d'un volume de chargement de 3 m³ vous permettant de ramasser et de collecter toutes sortes de déchets verts. Les feuilles, les résidus de scarification ou d'élagage, l'herbe de tonte et même les détritres sont nettoyés sans effort. Différents types de rotors de tonte ou de rotors de scarification sont également disponibles. Il suffit de changer le rotor de travail pour faire du M3 une machine multifonctionnelle et polyvalente pour les centres sportifs. Avec un tuyau d'aspiration manuel en option, vous pouvez éliminer les déchets dans les endroits les plus difficiles d'accès. Une grosse turbine montée dans un carter équipé de tôles d'usure remplaçables en acier au manganèse, fournit une énorme puissance d'aspiration. La turbine est entraînée par une prise de force couplée au tracteur et nécessite une puissance de 35 – 60 ch (26 – 44 kW). L'air expulsé peut désormais être ajusté de manière optimale par l'extrémité réglable du capuchon anti-poussière. Vous pouvez même déterminer le sens du soufflage sur un M3. Vous pouvez désormais l'utiliser où que vous soyez puisque la TRILO S3 a reçu son homologation de type pour le transport sur la voie publique.





M4



- Balayer, scarifier ou tondre en un seul passage.
- Pneus extra-larges pour une pression au sol réduite.
- Vitesse de travail élevée.
- Peut être configuré en ligne selon vos besoins.
- Entraînement par arbre de prise de force (PDF).
- Equipé d'un tuyau d'aspiration à main 6 m Ø 250 mm.
- Peut être utilisé pour différentes tâches tout au long de l'année.
- Multiples arbres de travail disponibles en option.
- Un opérateur suffit.
- Benne haute de 2.15 m.
- Homologation de type Europe.
- Largeur de travail de balayage : 1.8 - 2.4 m
- Largeur de travail de tonte et de scarification : 1.8 - 2.1 m



Remorque aspiratrices multifonctionnelle compacte de 4 m³

Pour balayer, scarifier et ramasser dans les installations sportives + tuyau d'aspiration

Le M4 peut être fourni avec un rotor à brosse permettant de ramasser et de collecter différents types de déchets. Vous pouvez par exemple éliminer facilement et efficacement de votre installation sportive les restes de tontes, les résidus de scarification, les feuilles, mais aussi des débris. En substituant simplement le rotor de travail, par exemple par un rotor de scarification, vous pouvez également scarifier et ramasser en une seule opération. Équipé en sus d'un flexible manuel d'une portée de 6 mètres, il vous permet de garder tout le complexe sportif propre jusqu'aux endroits les plus difficiles d'accès. Vous pouvez donc utiliser les remorques aspiratrices multifonctionnelles toute l'année pour différentes tâches. La turbine est entraînée par une prise de force couplée au tracteur et nécessite une puissance de 35 – 60 ch (26 – 44 kW). Vous pouvez désormais l'utiliser où que vous soyez puisque la TRILO S3 a reçu son homologation de type pour le transport sur la voie publique.



S3



- Balayer et collecter en un seul passage.
- Homologation de type Europe.
- Sortie d'air réglable.
- Grands pneus pour une pression au sol réduite.
- Vitesse de travail élevée.
- Entraînement par arbre de prise de force (PDF).
- Tuyau à commande manuelle en option de 6 m Ø 200 mm.
- Peut être utilisé pour différentes tâches tout au long de l'année.
- Un opérateur suffit.
- Multiples arbres de travail disponibles en option.
- Benne haute de 1.6 m.



Remorque aspiratrice compactes S3

Pour balayer et ramasser sur installations sportives

Engins compacts et maniables avec une benne de 3 m³, ce qui permet de balayer et de collecter les restes d'herbe et les feuilles mortes. La turbine robuste a une énorme puissance d'aspiration et est montée dans un boîtier à garniture intérieure remplaçable. La turbine est entraînée par un arbre de prise de force couplé au tracteur, et nécessite une puissance de 35 à 60 ch (26 à 44 kW). Comme l'arbre de travail dans la bouche d'aspiration est interchangeable, les remorques aspiratrices compactes sont parfaitement adaptées à différentes tâches. En option, les remorques aspiratrices compactes peuvent être équipées d'un tuyau à commande manuelle pour pouvoir aspirer les débris en cas d'endroits difficilement accessibles. Vous pouvez désormais l'utiliser où que vous soyez puisque la TRILO S3 a reçu son homologation de type pour le transport sur la voie publique. La TRILO S3 arbore un nouveau look pour un fini encore plus racé. Le débit d'air peut maintenant être ajusté de façon optimale grâce à l'extrémité réglable du capuchon antipoussière. Vous pouvez commander vous-même l'orientation de l'air.





Le balayage et le ramassage de toutes sortes de déchets sur les terrains de sport sont la spécialité d'un S4. Il en résulte un terrain de jeu propre, prêt pour le prochain match ou entraînement.

Remorque aspiratrices multifonctionnelle compacte S4


Pour balayer et ramasser sur les installations sportives

Avec une remorque aspiratrice compacte S4, vous pouvez ramasser et collecter différents types de déchets en une seule fois. Le S4 est parfait pour éliminer les feuilles, mais aussi pour ramasser les restes de tonte, les résidus de scarification ou d'élagage. Même les détritres ne posent aucun problème et sont ramassés sans effort. Une grosse turbine montée dans un carter équipé de tôles d'usure remplaçables en acier au manganèse, fournit une énorme puissance d'aspiration. La turbine est entraînée par une prise de force couplée au tracteur et nécessite une puissance de 45 – 70 ch (33 – 51 kW).

S4




- Balayer et ramasser en un seul passage.
- Pneus extra-larges pour une pression au sol réduite.
- Vitesse de travail élevée.
- Peut être configuré en ligne selon vos besoins.
- Entraînement par arbre de prise de force (PDF).
- Un opérateur suffit.
- Benne haute de 2.15 m.
- Homologation de type Europe.
- Largeur de travail : 1.8 - 2.4 m



Efficacité de TRILO même sur le gazon artificiel

Les machines TRILO sont également parfaitement adaptées à une utilisation sur du gazon artificiel. TRILO produit notamment des souffleurs légers et compacts avec beaucoup de puissance qui sont particulièrement adaptés pour nettoyer le gazon artificiel. Les remorques aspiratrices compactes et de taille moyenne, en particulier, sont parfaitement adaptées au travail sur le gazon artificiel. Les remorques aspiratrices brossent et collectent sans effort les matériaux du gazon artificiel, ce qui permet d'obtenir un terrain de jeu propre, prêt pour la prochaine séance d'entraînement ou le prochain match.

Toutes les remorques aspiratrices TRILO peuvent être équipées en option d'un flexible d'aspiration manuel. Une remorque aspiratrice munie d'un flexible permet d'éliminer beaucoup plus facilement la bourre des terrains en gazon artificiel où elle n'est pas souhaitable. Les remorques aspiratrices ont une énorme puissance d'aspiration et aspirent le surplus de bourre rapidement et efficacement. C'est aussi facile que de passer l'aspirateur.



Remorques aspiratrices multifonctionnelles TRILO avec flexible.



Remorques aspiratrices TRILO pour balayer et ramasser.




Les balayeuses aspiratrices de grandes dimensions TRILO sont classées dans les types suivants :

Type C: Couper et collecter

Type S: Balayer et collecter

**Type M: Balayer et collecter +
tuyau d'aspiration etessieux verti-cut
et tond en option**



Les balayeuses aspirantes de grande taille TRILO sont disponibles avec conteneurs de **8, 10, 12, 14, 16 et 20 m³**

S8 - S10 - S12



- Balayer et ramasser en un seul passage.
- Pneus extra-larges pour une pression au sol réduite.
- Entraînement par arbre de prise de force (PDF).
- Avec des options de tuyau d'aspiration.
- Vitesse de travail élevée.
- Peut être configuré en ligne selon vos besoins.
- Travailler plus longtemps avec un volume de chargement plus important.
- Déchargement facile au moyen d'un convoyeur à chaîne.
- Un opérateur suffit.
- Largeur de travail : 1.8 - 2.4 m



Balayer et ramasser de grandes surfaces à une vitesse de travail élevée grâce au grand volume de chargement et à l'énorme largeur de travail, voilà ce que font comme aucune autre les remorques aspiratrices TRILO Type S.

Grandes remorque aspiratrice - Balayer et collecter

Pour le balayage et la collecte dans les installations sportives

Les grandes remorques aspiratrices de type S sont équipées d'un rotor à brosse et sont spécialement conçues pour le balayage et le ramassage. Elles ont une largeur de travail de 2,4 à 3 mètres. Ce sont des machines compactes et maniables avec un volume de collecte de 8, 10 et 12 m³ qui vous permettent de balayer et de ramasser différents types de déchets tels que les tontes de gazon, les résidus de scarification, les feuilles ou même les détritres en un seul passage. Malgré leurs dimensions compactes, elles possèdent une grande capacité de chargement, ce qui minimise le temps passé en allers-retours avec le lieu de déchargement. Une grosse turbine, montée dans un carter équipé de tôles d'usure remplaçables en acier au manganèse, fournit une énorme puissance d'aspiration. La turbine est entraînée par une prise de force couplée au tracteur et nécessite une puissance de 75 – 110 ch (55 – 81 kW). Des pneus radiaux ultra larges et un essieu oscillant en option avec 4 roues en ligne réduisent considérablement la pression au sol.



Grandes remorque aspiratrices multifonctionnelles

Pour balayer ou scarifier et ramasser dans les installations sportives + tuyau d'aspiration

Ces grandes remorques aspiratrices peuvent être utilisées pour diverses tâches car le rotor de travail dans la bouche d'aspiration est interchangeable et vous pouvez balayer ou scarifier et ramasser en un seul passage. Plusieurs rotors sont disponibles en option. Les remorques aspiratrices de la série M sont également équipées d'un flexible d'aspiration qui vous permet de ramasser rapidement et efficacement d'énormes quantités de déchets. Les grandes remorques aspiratrices de la série M peuvent être équipées d'un tuyau d'aspiration monté sur un bras de travail à commande hydraulique ou d'un flexible d'aspiration à commande manuelle. Ces remorques aspiratrices multifonctionnelles sont donc largement applicables. Une grosse turbine, montée dans un carter équipé de tôles d'usure remplaçables en acier au manganèse, fournit une énorme puissance d'aspiration. La turbine est entraînée par une prise de force couplée au tracteur et nécessite une puissance de 70 – 110 ch (51 – 81 kW). Des pneus radiaux ultra larges et un essieu oscillant en option avec 4 roues en ligne réduisent considérablement la pression au sol.



Exemple d'une remorque aspirante TRILIO M10 en train de scarifier et de ramasser avec une largeur de travail de 2,1 m. Avec un flexible d'aspiration, les remorques aspiratrices de la série M peuvent également être utilisées pour d'autres travaux dans les installations sportives.

M8 - M10 - M12



- Aspirer les déchets de façon mobile.
- Compact et maniable.
- Pneus extra-larges pour une pression au sol réduite.
- Travailler plus longtemps avec un volume de chargement plus important.
- Entraînement par arbre de prise de force (PDF).
- Déchargement facile au moyen d'un convoyeur à chaîne.

Un tuyau d'aspiration peut être monté de 2 façons différentes :

1. Un tuyau d'un diamètre de 350 mm sur un bras de travail à commande hydraulique actionnable en option avec un joystick, cela peut être fait à gauche ainsi que côté droit du camion d'aspiration.
2. Les gros camions aspirants peuvent également être équipés de un tuyau d'aspiration flexible d'une portée de 6 mètres et d'un diamètre de 250 mm.





Grandes remorque aspiratrices avec des ailes

Ce sont des balayeuses uniques qui ont été spécialement développées pour balayer de grandes surfaces et ramasser les rognures ou les résidus après avoir scarifié de grandes pelouses. En dépliant les ailes, il est possible de balayer et de ramasser sur de grandes surfaces avec des largeurs de travail de 5,8 ou 7,8 m. Un ventilateur dans un boîtier garni de plaques d'usure remplaçables fournit une énorme puissance d'aspiration, ce qui permet de balayer à une vitesse de travail élevée. Avec ces balayeuses aspiratrices, il est possible de balayer 11 hectares en une heure. Avec les ailes repliées, ces camions aspirateurs peuvent être transportés de manière normale avec une largeur de 2,76 m. Une grande balayeuse aspirante à ailes est alimentée par une prise de force couplée au tracteur et a besoin d'une puissance de 90 - 110 ch (66 - 81 KW). Les balayeuses aspiratrices sont disponibles avec différents volumes de chargement allant de 10 à 20 m³.



Grandes balayeuses aspiratrices TRILO avec des ailes pour le balayage et la collecte de grandes surfaces.

S8W - S10W - S12W



- Balayer et ramasser en un seul passage.
- Balaie 11 acres en une heure
- Pneus extra-larges pour une pression au sol réduite.
- Essieu pendulaire en option à quatre roues alignées
- Entraînement par arbre de prise de force (PDF).
- Plusieurs axes de travail disponibles en option.
- Vitesse de travail élevée.
- Peut être configuré en ligne selon vos besoins.
- Travailler plus longtemps avec un volume de chargement plus important.
- Déchargement facile au moyen d'un convoyeur à chaîne.
- Un opérateur suffit.
- Largeur de travail : 5,8 ou 7,8 m.



SU40

- Unité d'aspiration montée sur châssis de remorque
- Peut être transporté sur la voie publique (80 km/h)
- Tuyau d'aspiration avec une plage de travail de 5 m avec Ø 200 mm
- Conduit de sortie carré pour un flux d'air puissant
- Le conduit d'évacuation peut être tourné à 360 degrés
- Vanne d'extrémité réglable
- Carter de turbine équipé de plaques d'usure interchangeables en acier au manganèse
- Gamme facilement accessible
- Capteur de sécurité sur le boîtier du ventilateur
- Roue équilibrée statique et dynamique
- Facile à nettoyer avec un tuyau d'arrosage
- Sortie d'eau verrouillable au bas du boîtier de la turbine
- Propulsé par le puissant moteur Honda GXV 340



Unité d'aspiration montée sur un châssis de remorque

Les aspirateurs TRILO SU40 et SU60 conviennent idéalement pour charger des véhicules avec de grandes quantités de feuilles ou de déchets. La conception du conduit d'éjection carré, combinée à une turbine puissante, offre une énorme puissance d'aspiration. Le SU40 constitue le modèle standard. Le SU60 affiche plus de puissance que le SU40 grâce à un moteur plus puissant, une plus grande turbine et un diamètre de buse plus grand ; le SU60 a la plus grande puissance d'aspiration des deux. Les lames de turbine en acier au manganèse déchiquettent la matière aspirée pour qu'elle se répartisse uniformément et remplisse le conteneur de manière optimale.

Le tuyau d'aspiration

Le tuyau d'aspiration est doté d'un embout métallique robuste et d'une poignée ergonomique. Une roue pivotante sous l'embout supporte le poids pendant le travail, facilitant ainsi la manipulation du tuyau d'aspiration. Pendant le travail, le tuyau d'aspiration est également soutenu par un bras de support pivotant et lorsque vous avez terminé, vous pouvez ranger le tuyau en toute sécurité dans un support pour le transport. Les TRILO SU sont équipés de série d'un tuyau d'aspiration d'une portée de 5 mètres.



Le **TRILO SU40** est équipé de série d'un tuyau d'aspiration d'une portée de 5 mètres et d'un diamètre de 200 mm, avec une turbine de 400 mm de diamètre. Les aspirateurs SU40 sont mus par des moteurs Honda économiques, silencieux et fiables.



Le **TRILO SU60** est équipé de série d'un tuyau d'aspiration d'une portée de 5 mètres et d'un diamètre de 250 mm, avec une turbine de 600 mm de diamètre. Les aspirateurs SU60 sont mus par un moteur V-twin Honda très puissant et fiable. Le SU60 dispose également d'un démarreur électrique.

Entretien

Un panneau arrière vous donne accès facilement à la turbine et aux tôles d'usure interchangeables. Le carter de turbine d'un aspirateur TRILO SU60 est facile à nettoyer avec un tuyau d'arrosage. L'eau excédentaire s'écoulera facilement par le point de vidange à bouchon situé au bas du carter de turbine.

Conduit d'éjection réglable


Le conduit d'éjection réglable peut pivoter sur 360 degrés et comporte une valve d'extrémité réglable. Cela permet d'atteler la machine à différents outils ou remorques, le coude d'éjection pouvant ainsi toujours être réglé dans la bonne position d'éjection.

Autorisé sur la voie publique

Les aspirateurs TRILO SU sont montés sur un châssis robuste doté d'un éclairage et d'un accouplement à rotule et sont autorisés sur la voie publique (max. 80 km/h). Il suffit de les accrocher, de se rendre sur le lieu de destination et de commencer à travailler !


SU60

- Unité d'aspiration montée sur un châssis de remorque
- Équipé d'un démarreur électrique
- Peut être transporté sur la voie publique (80 km/h)
- Tuyau d'aspiration avec une plage de travail de 5 m avec Ø 250 mm
- Conduit de sortie carré pour un flux d'air puissant
- Le coude d'échappement peut être tourné à 360 degrés
- Vanne d'extrémité réglable
- Carter de turbine équipé de plaques d'usure interchangeables en acier au manganèse
- La turbine est facile d'accès
- Capteur de sécurité sur le boîtier du ventilateur
- Roue équilibrée statique et dynamique
- Facile à nettoyer avec un tuyau d'arrosage
- Point de drainage de l'eau au bas du boîtier de la turbine
- Propulsé par le puissant moteur bicylindre en V Honda



T1

- Convient à la plupart des véhicules
- Facile à utiliser
- Peu d'entretien requis
- Facile à nettoyer
- Convient pour l'élimination de déchets divers
- Également disponible monté sur châssis comme remorque



Unité d'aspiration à entraînement indépendant T1

Transformez n'importe quel petit véhicule en aspirateur

L'aspirateur T1 est le concept unique de TRILO qui permet d'adapter les petits véhicules tels que les véhicules utilitaires, les pick-ups ou les tricycles pour en faire un petit véhicule aspirateur. Grâce au TRILO T1, il est désormais très facile d'enlever et de collecter les déchets aux endroits les plus difficiles de manière mobile et flexible. Le TRILO T1 peut être installé facilement sur une benne et servir immédiatement. Cette mini unité d'un volume de chargement de 1 m³ vous permet aisément d'aspirer les déchets, les restes de taille ou les feuilles à l'aide d'un tuyau d'aspiration de 5 mètres de long. L'unité d'aspiration est facile à utiliser et nécessite peu d'entretien. Le TRILO T1 est idéal pour les rues étroites, les zones urbaines, les campings, les cimetières, les parcs, les terrains de golf, mais également lors d'événements.



Un TRILO T1 peut facilement être placé sur une plate-forme de chargement et est alors immédiatement prêt à l'emploi.



	REMORQUES ASPIRATRICES				ASPIRATEURS		
	S3/M3	S4M4/C4	S/M/C 8,10 & 12	S8,10 & 12 W	SU40	SU60	T1
Entraînement :							
Cardan 540 omw./min	●	●	●	●	-	-	-
Cardan 1000 omw./min	-	●	●	●	-	-	-
Cardan 2100 omw./min	-	-	-	-	-	-	-
Hydraulique	-	●	●	-	-	-	-
Moteur diesel	-	-	-	-	-	-	-
Moteur à essence	-	-	-	-	●	●	●
Spécifications générales :							
Exigence de puissance	50-80 ch*	70-90 ch*	90-130 ch*	90-130 ch*	13 ch	20 ch	13 ch
Flux d'air, m³/min.	280	315	390	390	180	200	180
Contenance container	3 m³	4 m³	8, 10 & 12 m³	8, 10 & 12 m³	-	-	1 m³
Poids	1200 kg	+/- 2300 kg	*	*	275 kg	440 kg	332 kg
Taille du pneu	26,5 x 14	500/50R17	500/50R17	500/50R17	4.80x4.00-8	20.5x8.0-10	18,5x8,5-8
Type de remorque :							
Vitesse lente	●	●	●	●	-	-	-
Haute vitesse	-	-	●	-	●	●	-
Tuyau d'aspiration :							
200 mm	●	-	-	-	-	-	●
250 mm	-	●	-	-	●	●	-
350 mm	-	-	●	-	-	-	-
Contrôle du joystick :							
Noir / blanc	-	-	-	-	-	-	-
Proportionnel	-	-	●	●	-	-	-
Contrôle du joystick :							
Mécanique	●	●	●	●	-	-	-
Hydraulique	●	●	●	-	-	-	-
Largeur de travail :							
1.20 m	-	-	-	-	-	-	-
1.50 m	-	-	-	-	-	-	-
1.80 m	●	●	●	-	-	-	-
2.00 m	-	-	-	-	-	-	-
2.10 m	-	●	-	-	-	-	-
2.40 m	-	●	●	-	-	-	-
3.00 m	-	-	●	-	-	-	-
6.00 m	-	-	-	●	-	-	-
Arbre :							
Embout-brosse	●	●	●	●	-	-	-
Brosse en caoutchouc	-	●	●	-	-	-	-
Scarificateur	●	●	●	-	-	-	-
d'arbres tondeuse	●	●	●	-	-	-	-
Débroussaileuse	-	●	●	-	-	-	-
Système de freinage :							
Pas de freins	●	●	●	●	●	●	●
Freins hydrauliques	●	●	●	●	-	-	-
Frein anticollision	●	●	●	●	-	-	-
Freins pneumatiques	-	-	●	●	-	-	-
Filtration :							
Filet	●	●	●	●	-	-	-
Filet de couverture	●	●	●	●	-	-	●
Cache-poussière	●	●	●	●	-	-	●
Injection d'eau	-	-	●	●	-	-	-
Filtre à poussière fine**	-	-	-	-	-	-	●

* (Tondre & Scarification) Selon les circonstances. ** En option.

Secteurs

TRILO ne propose pas seulement des solutions haut de gamme pour le ramassage de feuilles, débris, copeaux et herbe, mais dispose également d'une vaste expérience dans les domaines suivants :

- Collecte feuilles mortes & tonte talus
- Industrie du gazon
- Gestion des habitats et des débris d'objets étrangers
- Entretien de terrains de sport
- Entretien de terrains de golf
- Nettoyage des routes et entretien vert
- Le secteur équestre



All Clear.

www.trilo.com



Assistance technique

+31 (0)33 450 61 78

service@trilo.com

Notre personnel technique est à votre disposition pour répondre à toutes vos questions sur nos produits, et pour vous donner des informations techniques.



Pièces détachées

+31 (0)33 450 61 77

parts@trilo.com

Les pièces détachées d'origine, au meilleur prix, livrées directement depuis nos stocks. Commander facilement, jour et nuit, sur notre boutique en ligne.
<http://shop.vanmac.nl>



Service jour et nuit

Votre commande est emballée et expédiée de notre entrepôt sous 24 heures, quelle que soit sa destination !



TRILO Smart Industries / Astronaut 40 / 3824 MJ Amersfoort / Les Pays-Bas

Tel: (+31) (0)33 456 45 50 / E-mail: info@trilo.com / www.trilo.com

