



Bladruimen



All Clear.



Meer dan 50 jaar ervaring in meer dan 50 landen

De producten van TRILO worden wereldwijd verkocht. Binnen heel Europa is er een dealernet beschikbaar. Dit netwerk garandeert een snelle en efficiënte distributie van machines en onderdelen. Onze lokale dealers staan klaar om uw vragen over machines te beantwoorden en om de producten te demonstreren.

Hoogwaardige machines met een persoonlijk tintje

TRILO is hét topmerk van moederbedrijf Vanmac BV en tegelijk haar grote trots. TRILO biedt oplossingen voor dagelijkse, tijdrovende werkzaamheden, zoals grasmaaien en het verzamelen en afvoeren van gras, blad en afval.

“TRILO heeft als missie ‘het ontwerpen, produceren en verkopen van duurzame en innovatieve machines voor het beheren en onderhouden van landschappen en infrastructuur.’”

Familiebedrijf

De merknaam TRILO werd voor het eerst gebruikt in de jaren zeventig. De familie Van Loen begon toen met de professionele productie en verkoop van zuigwagens die ze in de jaren zestig had ontwikkeld. Er was een merknaam nodig en dat werd TRILO. De naam is ontleend aan het ‘Trio Van Loen’, waarmee de drie broers Louis, Cees en Leo van Loen worden bedoeld.

In 2008 richtten Peter van Mispelaar en Leo van Loen jr. Vanmac B.V. op. Dit bedrijf werd in 2009 het moederbedrijf van TRILO. TRILO is van een gewoon bedrijfsonderdeel uitgegroeid tot één van de pijlers van Vanmac BV. De producten van TRILO worden continu aangepast en verbeterd om de best mogelijke oplossingen voor uw bedrijf te bieden.

Reserveonderdelen

TRILO heeft een groot aantal reserveonderdelen op voorraad. Via de webshop kunt u zelf onderdelen zoeken, de voorraad controleren en uw bestelling dag en nacht volgen. Wanneer u een bestelling plaatst, kunt u ook meteen een transportmethode selecteren en de bijbehorende kosten bekijken. Machines en onderdelen worden geleverd door geselecteerde distributeurs of met onze eigen vrachtwagen.



SU40

- Zuigunit gemonteerd op aanhanger chassis
- Kan worden vervoerd op de openbare weg (80 km/u)
- Zuigslang met een werkbereik van 5 m met Ø 200 mm
- Vierkant uitblaaskanaal voor sterke luchtstroom
- Uitblaaskanaal is 360 graden draaibaar
- Verstelbare eindklep
- Waaierhuis voorzien van verwisselbare slijtplaten van mangaanstaal
- Waaier gemakkelijk toegankelijk
- Veiligheidssensor op ventilatorhuis
- Statisch en dynamisch gebalanceerde waaier
- Makkelijk schoon te maken met een tuinslang
- Afsluitbaar waterafvoerpunt onderaan het waaierhuis
- Aangedreven door krachtige Honda GXV 340 motor



Zuigunit gemonteerd op een aanhanger chassis

TRILO SU40 en SU60 zuigunits zijn ideaal voor het beladen van voertuigen met grote hoeveelheden blad of afval. Het ontwerp van het vierkante uitblaaskanaal in combinatie met een krachtige waaier, zorgt voor een enorme zuigkracht. De SU40 is de standaarduitvoering. De SU60 heeft meer vermogen dan de SU40. Met een sterkere motor, grotere waaier en een grotere slangdiameter heeft de SU60 de meeste zuigkracht van de twee. De waaierbladen van mangaanstaal versnipperen het opgezogen materiaal waardoor het zich gelijkmatig verdeelt en de laadbak optimaal vult.

De zuigslang

De zuigslang is voorzien van een robuust metalen eindstuk met ergonomische handgreep. Een zwenkwiel onder het eindstuk draagt het gewicht wanneer u aan het werk bent en maakt het werken met de zuigslang lichter. Tijdens het werk wordt de zuigslang ook ondersteund door een uitzwenkbare draagarm. Zodra u klaar bent, kunt u de zuigslang veilig opbergen in een beugel voor het transport. De TRILO SU's zijn standaard uitgerust met een zuigslang met een werkbereik van 5 meter.



De **TRILO SU40** is standaard uitgerust met een zuigslang met een werkbereik van 5 meter en een diameter van 200 mm. De waaier heeft een diameter van 400 mm. De SU40-zuigunits worden aangedreven door zuinige, geluidsarme en betrouwbare Honda motoren.



De **TRILO SU60** is standaard uitgerust met een zuigslang met een werkbereik van 5 meter en een diameter van 250 mm. De waaier heeft een diameter van 600 mm. De SU60-zuigunits worden aangedreven door een zeer krachtige en betrouwbare Honda V-twin-motor. De SU60 heeft ook een elektrische startmotor.

Onderhoud

Voor eventueel onderhoud kunt u eenvoudig via het achterpaneel bij de waaier en de verwisselbare slijtplaten komen. Het waaierhuis van een TRILO SU60 zuigunit is eenvoudig schoon te maken met behulp van een tuinslang. Het overtollig water loopt weg uit het afsluitbare aftappunt aan de onderkant van het waaierhuis.

Verstelbaar uitlaatkanaal

Het verstelbare uitlaatkanaal kan 360 graden worden gedraaid en heeft een verstelbare eindklep. Hierdoor is de machine geschikt om achter diverse werktuigen of aanhangers te koppelen, waarbij de uitblaasbocht altijd in de juiste uitblaasstand bijgestuurd kan worden.

Toegestaan op de openbare weg

De TRILO SU-zuigunits zijn gemonteerd op een stevig chassis, voorzien van verlichting en een kogelkoppeling. De unit is geschikt voor vervoer over de openbare weg (maximaal 80 km/uur). Eenvoudig aankoppelen, naar de werkplek van bestemming rijden en direct starten met werken!

SU60

- Zuigunit gemonteerd op een aanhanger chassis
- Voorzien van elektrische startmotor
- Kan worden vervoerd op de openbare weg (80 km/u)
- Zuigslang met een werkbereik van 5 m met Ø 250 mm
- Vierkant uitblaaskanaal voor sterke luchtstroom
- Uitblaasbocht is 360 graden draaibaar
- Verstelbare eindklep
- Waaierhuis voorzien van verwisselbare slijtplaten van mangaanstaal
- Waaier is gemakkelijke toegankelijk
- Veiligheidssensor op het ventilatorhuis
- Statisch en dynamisch gebalanceerde waaier
- Makkelijk schoon te maken met een tuinslang
- Waterafvoerpunt onderaan het waaierhuis
- Aangedreven door krachtige Honda V-twin-motor



T1

- Past op de meeste voertuigen
- Gemakkelijk te bedienen
- Weinig onderhoud nodig
- Makkelijk schoon te maken
- Kan verschillende soorten afvalmaterialen verwijderen
- Ook verkrijgbaar gemonteerd op onderstel als aanhanger



Zelfstandig aangedreven zuigunit

Maak van kleinere voertuigen een zuigwagen

De T1 zuigunit is het unieke concept van TRILO om kleinere voertuigen zoals UTV's (utility vehicles), pick-up trucks of trikes te transformeren tot een kleine zuigwagen. Mobiel en flexibel afvalmaterialen verwijderen en verzamelen van de meest moeilijke plaatsen is nu met de TRILO T1 heel gemakkelijk geworden. De TRILO T1 kunt u eenvoudig op een laadbak plaatsen en is dan gelijk inzetbaar. U kunt met deze 'mini-unit', met een laadvolume van 1 m³, zwerfvuil, snoeiresten, of bladeren moeiteloos opzuigen met een 5 meter lange zuigslang. De zuigunit is eenvoudig te bedienen en vereist weinig onderhoud. De TRILO T1 is ideaal voor smalle straten, stedelijke gebieden, campings, begraafplaatsen, parken en golfbanen maar ook uitstekend inzetbaar tijdens evenementen.



Een TRILO T1 kunt u eenvoudig op een laadbak plaatsen en is dan gelijk inzetbaar.



S3



- In één werkgang vegen en verzamelen.
- Europese typegoedkeuring.
- Verstelbare luchtuitlaat.
- Grote banden voor een lage bodemdruk.
- Hoge werksnelheid.
- Aangedreven door aftakas (PTO).
- Optionele handloopslang 6 m Ø 200 mm.
- Het hele jaar door inzetbaar voor verschillende taken.
- Door één man te bedienen.
- Optioneel meerdere werkassen verkrijgbaar.
- 1.6 m hoogkipper.



Zuigwagen vegen en verzamelen S3

In één werkgang vegen en verzamelen van bladafval

Compacte en wendbare zuigwagens met een bakinhoud van 3 m³ waarmee u verticuteerresten of grasmaaisel en bladeren kunt vegen en verzamelen. Een krachtige waaier zorgt voor een enorme zuigkracht en is gemonteerd in een behuizing voorzien van een vervangbare binnen voering. De waaier wordt aangedreven door een aan de tractor gekoppelde aftakas en heeft een vermogen nodig van 35 – 60 pk (26 – 44 kW). Doordat de werk-as in de zuigmond verwisselbaar is, kunnen compacte zuigwagens geschikt gemaakt worden voor meerdere werkzaamheden. Optioneel kunnen de compacte zuigwagens worden voorzien van een handloopslang om materiaal van moeilijk bereikbare plaatsen op te zuigen. U kunt meteen aan de slag overal waar u maar wilt want de TRILO S3 is nu voorzien van een type goedkeuring voor het vervoer over de openbare weg in heel Europa. De TRILO S3 heeft nu een nieuwe look gekregen en ziet er nu nog strakker uit. De uitgeblazen luchtstroom is nu optimaal af te stellen door het verstelbare uiteinde van de stofkap. U kunt nu de uitblaasrichting zelf bepalen.



Met een TRILO S3 kunt u vegen en verzamelen in één werkgang. Bladeren verwijderen met een TRILO bladzuigwagen is de meest effectieve manier om bladeren te verwijderen. De S-serie kan optioneel worden uitgerust met een handbediende zuigslang.





Compacte M-Serie multifunctionele zuigwagens

Met de M-serie biedt TRILO de beste en meest multifunctionele zuigwagens die er te krijgen zijn. De M-serie zuigwagens zijn het hele jaar door inzetbaar voor verschillende werkzaamheden. Door eenvoudig van werk-as te wisselen, maakt u de zuigwagen geschikt voor een andere taak, bijvoorbeeld om te maaien, verticuteren of te vegen en te verzamelen in één werkgang. Compacte M-serie zuigwagens worden uitgerust met een handloopslang met een totale lengte van 6 meter. Hiermee kunt u afvalmaterialen van moeilijk bereikbare plaatsen moeiteloos opzuigen en verwijderen.



- Met de verticuteeras kunt u gras in één gang verticuteren en verzamelen.
- Voor algemeen gebruik bij vegen en verzamelen van verschillende soorten afvalmateriaal zoals bladeren, grasmaaisel snoeisel of zelfs zwerfvuil kan er gewerkt worden met een borstel-as.
- TRILO M-Serie zuigwagens zijn uitstekend inzetbaar voor het opvegen en verzamelen van allerlei soorten afvalmateriaal. Er is zelfs een speciale werk-as voor het reinigen van evenemententerreinen.
- Er is een keuze uit meerdere maaïassen. Er zijn zowel maaïassen voor het fijne werk, zoals gazons in parken, als ook maaï-assen voor zwaardere omstandigheden zoals het maaien van bermen of braakliggende terreinen. Maar ook is er een zware klepel-as voor het perfect maaien van grovere vegetatie..

De M-serie van TRILO is het hele jaar door inzetbaar



M3



- Vegen, verticuteren of maaien in één werkgang.
- Grote banden voor een lage bodemdruk.
- Verstelbare luchtuitlaat
- Hoge werksnelheid.
- Online naar uw wensen samen te stellen.
- Aangedreven door aftakas (PTO).
- Met handloopslang 6 m Ø 200 mm.
- Het hele jaar door inzetbaar voor verschillende taken.
- Optioneel meerdere werkassen verkrijgbaar.
- Door één man te bedienen.
- 1.6 m hoogkipper.
- Europese typegoedkeuring.
- Werkbreedte: 1.5 m.



Compacte multifunctionele zuigwagens

Voor het vegen, verticuteren of maaien en verzamelen en uitgerust met zuigslang

De TRILO M3, is een compacte en zeer wendbare zuigmachine met een laadvermogen van 3 m³. Onze compacte M3 zuigmachines zijn perfect geschikt voor kleinere oppervlakken, zoals campings, stadsparken, begraafplaatsen of recreatiegebieden. De krachtige waaier zorgt voor een enorme zuigkracht en is gemonteerd in een behuizing met Vervangbare slijtplaten. Standaard beschikt de M3 over een borstelas met 1,5 m werkbreedte, die moeiteloos afval opveegt en verzamelt. Doordat de borstelas in de afzuigkap verwisselbaar is, is deze machine ook voor diverse taken aan te passen. Zo kunt u met de TRILO M3 ook maaien, verticuteren en verzamelen in één werkgang. De M3 is uitgerust met een handbediende zuigslang met een werkbereik van 6 meter, waarmee u afval op moeilijk bereikbare plaatsen kunt opzuigen. De geventileerde luchtstroom kunt u nu optimaal regelen met het verstelbare uiteinde van de stofkap. Met een M3 kunt u nu de luchtuitblaasrichting regelen. U kunt direct aan de slag waar u maar wilt, want de TRILO M3 heeft nu een typegoedkeuring voor transport op de openbare weg. De waaier wordt aangedreven door een aftakas die aan de tractor is bevestigd en vereist een vermogen van 35 – 80 pk (33 – 59 kW).



De compacte multifunctionele TRILO-zuigwagens die niet alleen ingezet kunnen worden voor het vegen en verzamelen, maar die met een andere werk-as ook inzetbaar zijn voor maaien of verticuteren en verzamelen in één werkgang.



Compacte multifunctionele zuigwagens

Voor het vegen, verticuteren of maaien en verzamelen en uitgerust met zuigslang

De TRILO M4 is een compacte multifunctionele zuigwagen met een laadvolume van 4 m³. Met zijn grotere laadvolume en werkbreedte heeft de M4 meer capaciteit vergeleken met de M3. De M4 is zeer geschikt voor het bladruimen maar veegt en verzamelt ook moeiteloos zwerfafval van straten en pleinen. Een zeer krachtige waaier zorgt voor een enorme zuigkracht en is gemonteerd in een behuizing voorzien van vervangbare slijtplaten. Doordat de borstel-as in de zuigmond verwisselbaar is, kan de M4 geschikt gemaakt worden voor maaien of verticuteren en verzamelen in één werkgang. De met de hand bedienbare zuigslang, met een werkbereik van 6 m, maakt de M4 echt multifunctioneel, hiermee verwijdert u grote hoeveelheden afvalmateriaal van moeilijk bereikbare plaatsen. De waaier, gemonteerd in een behuizing met vervangbare slijtplaten, wordt aangedreven door een aan de tractor gekoppelde aftakas en heeft een vermogen nodig van 45 - 90 pk (33 - 66 kW). Een M4 is dus het hele jaar door inzetbaar. U kunt meteen aan de slag overal waar u maar wilt want de TRILO M4 is nu voorzien van een type goedkeuring voor het vervoer over de openbare weg in heel Europa.

M4



- Vegen, verticuteren of maaien en verzamelen in één werkgang.
- Grote radiaalbanden voor een lage bodemdruk.
- Hoge werksnelheid.
- Online naar uw wensen samen te stellen.
- Aangedreven door aftakas (PTO).
- Uitgerust met handloopslang 6 m Ø 250 mm.
- Het hele jaar door inzetbaar voor verschillende taken.
- Optioneel meerdere werkassen verkrijgbaar.
- Door één man te bedienen.
- 2.15 m hoogkipper.
- Europese typegoedkeuring.
- Werkbreedte maaien en verticuteren: 1.8 - 2.1 m.
- Werkbreedte vegen: 1.8 - 2.4 m.



Type M8 - M20



- Vegen, verticuteren of maaien en verzamelen in één werkgang.
- Extra brede radiaalbanden voor lage bodemdruk.
- Aangedreven door aftakas (PTO).
- Met zuigslang opties.
- Het hele jaar door inzetbaar voor verschillende taken.
- Hoge werksnelheid.
- Online naar uw wensen samen te stellen.
- Compact en wendbaar.
- Door een groot laadvolume langer door kunnen werken.
- Eenvoudig lossen door middel van een kettingbodem.
- Te bedienen door één man.
- Werkbreedte vegen: 1.8 - 2.4 m.
- Werkbreedte verticuteren en maaien: 1.8 - 2.1 m.



Grote multifunctionele zuigwagens

Voor het bladruimen, verticuteren, maaien en verzamelen en uitgerust met een zuigslang

Meer laadvolume en daardoor langer door kunnen werken kan met de grote multifunctionele zuigwagens. Ook het lossen gaat snel en eenvoudig doordat deze zuigwagens zijn voorzien van een Kettingbodem. Grote multifunctionele zuigwagens zijn breed inzetbaar voor verschillende werkzaamheden. Door dat u kunt wisselen van werk-as kunt u ook maaien of verticuteren en verzamelen in één werkgang met deze machines. Ook zijn de M-Serie zuigwagens extra uitgerust met een zuigslang waarmee u snel en efficiënt enorme hoeveelheden afvalmateriaal kunt verzamelen. De grote M-Serie zuigwagens kunnen worden uitgerust met een zuigslang gemonteerd op een hydraulisch gestuurde werk-arm maar ook met een hand bediende zuigslang. Dat maakt deze multifunctionele zuigwagens breed inzetbaar. Een krachtige waaier zorgt voor een enorme zuigkracht en is gemonteerd in een behuizing voorzien van vervangbare mangaan-stalen-slijtplaten. De waaier wordt aangedreven door een aan de tractor gekoppelde aftak-as en heeft een vermogen nodig van 70 - 130 pk (51 - 88 kW). Extra brede radiaalbanden zorgen voor lage bodemdruk.




De grote TRILO-zuigwagens zijn ingedeeld in de volgende types:

Type C: Maaien of verticuteren en verzamelen

Type S: Vegen & verzamelen

Type M: Vegen & verzamelen + zuigslang
optionele verticuteer- en maai-assen



TRILO Large-size zuigwagens zijn leverbaar met laadvolumes van **8, 10, 12, 14, 16 en 20 m³**

Grote multifunctionele zuigwagens



Er kan op 2 verschillende manieren een zuigslang worden gemonteerd:

1. Een 350 mm slang op een hydraulisch gestuurde werk-arm optioneel bedienbaar met een joystick, dit kan zowel aan de linker als rechterzijde worden gemonteerd.
2. De grote m-Serie zuigwagens kunnen worden uitgerust met een flexibele zuigslang met een werkbereik van 6 meter en hebben een diameter van 250 mm. De zuigslang is voorzien van een robuust metalen eindstuk met ergonomische handgreep. Een zwenkwiel onder het eindstuk draagt het gewicht wanneer u aan het werk bent en maakt het werken met de zuigslang lichter.



Blad kan niet alleen verzameld worden met de borstel-as, maar ook met een handlooslang of met een zuigslang gemonteerd op een hydraulisch gestuurde werk-arm.

Joystickbediening

Alle functies van de M-serie kunnen vanuit de cabine worden bediend via een elektro-hydraulische joystick*

- Bediening door één persoon
- Ergonomisch ontwerp
- Gebruiksvriendelijk
- Intuïtieve bediening
- Instelbaar op gebruikersvoorkeuren
- Gebruikersinterface beschikbaar in verschillende talen
- Gemakkelijk te installeren in tractoren van elk merk

*Optioneel




Montagebeugel met meerdere bevestigingsposities voor bevestiging in de cabine van de tractor



De zuigslang wordt bediend door middel van de joystick.

TS

- Krachtige waaier met een sterk zuigvermogen.
- Ook zelfstandig (stand-alone) inzetbaar.
- Geschikt voor het werken in stedelijke gebieden.
- Makkelijk te bedienen met radiografische afstandsbediening.
- Laag geluidsniveau.
- Voorzien van pendelautomaat.
- Motor met een lage emissie (stage-V).
- Makkelijk op een vrachtwagen zetten (of er vanaf halen) d.m.v. haakarm systeem.
- Verkrijgbaar met verschillende laadvolumes: 17, 20, 22, 25, 28 m³.



TS Zuigcontainers

Mobiel grote hoeveelheden bladafval en restafval verzamelen

De waaier van TS-Serie zuigcontainers wordt onafhankelijk aangedreven door een emissie-arme, watergekoelde Hatz dieselmotor (stage-V). De waaier- en motorbehuizing is voorzien van een geluidsabsorberend pakket. De krachtige waaier zorgt voor een enorme zuigkracht en is gemonteerd in een behuizing voorzien van een vervangbare binnenvoering. De zuigslang is gemonteerd aan een eenvoudig radiografisch bedienbare in- en uitschuifbare / op- en neergaande, beweegbare werkarm. De zuigslang heeft een diameter van 350 mm en een lengte van 4 m en is voorzien van stalen eindstuk. Er is optioneel een water vernevelingssysteem leverbaar voor het reduceren van stof. De zuigcontainers zijn leverbaar met laadvolumes van 17, 20, 22, 25 of 28 m³. T-Serie zuigcontainers worden geleverd in een haakarm uitvoering; zo kan de container eenvoudig en snel op of van een vrachtwagen geplaatst worden.



De zuigslang is gemonteerd op een werk-arm en kan worden bediend met radiografische afstandsbediening.




Een pendelautomaat beweegt de zuigslang heen en weer voor beter opzuigen van materialen.




Makkelijk op- en afzetten met haakarm systeem.



Verkrijgbaar met verschillende laadvolumes 17, 20, 22, 25, 28 m³.







	COMPACTE ZUIGUNITS			ZUIGWAGENS			ZUIGCONTAINERS
	SU40	SU60	T1	M3	M4	M-Series	TS
Vermogensbron:							
540 omw./min	-	-	-		●	●	-
1000 omw./min	-	-	-	-	●	●	-
2100 omw./min	-	-	-	-	-	-	-
Hydraulisch	●	-	-	-	●	●	-
Dieselmotor	-	-	-	-	-	-	● Stage-V
Benzinemotor	●	●	●	-	-	-	-
Algemene specificaties:							
Vermogenseis	13 pk	20 pk	13 pk	50-80 pk*	45-90 pk*	70-130 pk*	-
Luchtstroom, m³/min.	180	200	180	280	315	390	400
Inhoud van de laadbak	-	-	1 m³	3m³	4m³	8 - 20m³	17, 20, 22, 25, 28 m³
Bandenmaat	4.80x4.00-8	20.5x8.0-10	18,5x8,5-8	26,5x14	500/50R17	500/50R17	-
Type aanhangwagen:							
Lage snelheid	-	-	-	●	●	●	-
Hoge snelheid	●	●	-	-	-	●	-
Zuigslang:							
200mm	●	-	●	●	-	-	-
250mm	-	●	-	-	●	●	-
350mm	-	-	-	-	-	●	●
Joystickbesturing:							
Zwart/wit	-	-	-	-	-	-	-
Proportioneel	-	-	-	-	-	●	●
Borstelmond aandrijflijn:							
Mechanisch	-	-	-	●	●	●	-
Hydraulisch	-	-	-	●	●	●	-
Breedte borstelmond:							
1.30 m	-	-	-	-	-	-	-
1.50 m	-	-	-	●	-	-	-
1.80 m	-	-	-	-	●	●	-
2.10 m	-	-	-	-	●	●	-
2.40 m	-	-	-	-	●	●	-
3.00 m	-	-	-	-	-	●	-
Werk-as:							
Borstel	-	-	-	●	●	●	-
Rubberen klep borstel	-	-	-	-	-	●	-
Verticuteer	-	-	-	●	●	●	-
Maaier	-	-	-	●	●	●	-
Zware maaier	-	-	-	-	●	●	-
Remysteen:							
Geen remmen	●	●	●	●	●	●	-
Hydraulische remmen	-	-	-	●	●	●	-
Oploopremmen	-	-	-	●	●	●	-
Luchtremsen	-	-	-	-	-	-	●
Filters:							
Topnet	-	-	-	●	●	●	●
Rooster	-	-	●	●	●	●	●
Stofkap	-	-	●	●	●	●	●
Waterinjectie	-	-	-	-	-	-	-
Fijnstof filter**	-	-	●	-	-	●	●
Gootborstel:	-	-	-	●	●	●	-
Opties bladblazer:							
Omkeerbocht	-	-	-	-	-	-	-
180° draaibare bocht	-	-	-	-	-	-	-

* (Cut & Collect) Afhankelijk van de omstandigheden ** Optioneel

Markten

TRILO biedt niet alleen hoogwaardige oplossingen voor het opruimen van bladeren, zwerfvuil, snoeisel en maaisel, maar heeft ook ruime ervaring in de volgende gebieden:

- Blad opruimen en bermmaaien
- Graszodenindustrie
- Airside FOD and habitat management
- Sportveldonderhoud
- Golfbaanonderhoud
- Afval verzamelen
- Ruitersport



All Clear.

www.trilo.com



Technische ondersteuning

033 450 61 78

service@trilo.com

Ons technisch personeel staat voor u klaar om vragen over onze producten te beantwoorden of om technische informatie te geven.



Onderdelen

033 450 61 77

parts@trilo.com

Originele onderdelen tegen de beste prijs, rechtstreeks vanuit ons magazijn. 24/7 gemakkelijk te bestellen in onze webshop. <http://shop.vanmac.nl>



Dag en nacht service

Binnen 24 uur verpakken en verzenden we uw bestelling vanuit ons magazijn naar elke locatie, wereldwijd!



TRILO Smart Industries / Astronaut 40 / 3824 MJ Amersfoort / Nederland

Tel: (+31) (0)33 456 45 50 / E-mail: info@trilo.com / www.trilo.com

