



Golfbaanonderhoud



All Clear.



Meer dan 50 jaar ervaring in meer dan 50 landen

De producten van TRILO worden wereldwijd verkocht. Binnen heel Europa is er een dealernet beschikbaar. Dit netwerk garandeert een snelle en efficiënte distributie van machines en onderdelen. Onze lokale dealers staan klaar om uw vragen over machines te beantwoorden en om de producten te demonstreren.

Hoogwaardige machines met een persoonlijk tintje

TRILO is hét topmerk van moederbedrijf Vanmac BV en tegelijk haar grote trots. TRILO biedt oplossingen voor dagelijkse, tijdrovende werkzaamheden, zoals grasmaaien en het verzamelen en afvoeren van gras, blad en afval.

“TRILO heeft als missie ‘het ontwerpen, produceren en verkopen van duurzame en innovatieve machines voor het beheren en onderhouden van landschappen en infrastructuur.’”

Familiebedrijf

De merknaam TRILO werd voor het eerst gebruikt in de jaren zeventig. De familie Van Loen begon toen met de professionele productie en verkoop van zuigwagens die ze in de jaren zestig hadden ontwikkeld. Er was een merknaam nodig en dat werd TRILO. De naam is ontleend aan het ‘Trio Van Loen’, waarmee de drie broers Louis, Cees en Leo van Loen worden bedoeld.

In 2008 richtten Peter van Mispelaar en Leo van Loen jr. Vanmac BV op. Dit bedrijf werd in 2009 het moederbedrijf van TRILO. TRILO is van een gewoon bedrijfsonderdeel uitgegroeid tot een van de pijlers van Vanmac BV. De producten van TRILO worden continu aangepast en verbeterd om de best mogelijke oplossingen voor uw bedrijf te bieden.

Reserveonderdelen

TRILO heeft een groot aantal reserveonderdelen op voorraad. Via de webshop kunt u zelf onderdelen zoeken, de voorraad controleren en uw bestelling dag en nacht volgen. Als u een bestelling plaatst, kunt u ook meteen een transportmethode selecteren en de bijbehorende kosten bekijken. Machines en onderdelen worden geleverd door geselecteerde distributeurs of met onze eigen vrachtwagen.





U kunt meer met een TRILO-machine

TRILO-machines kenmerken zich door hun uitstekende kwaliteit en veelzijdigheid. Elke TRILO-machine wordt met de grootst mogelijke zorg in onze eigen fabriek ontworpen, ontwikkeld en gefabriceerd. U kunt kiezen uit een groot aantal opties die de machines geschikt maken voor allerlei taken, zodat u de machines het hele jaar kunt inzetten voor een scala aan werkzaamheden. Regen of dauw vormen voor onze machines geen enkele belemmering. TRILO-machines blijven presteren onder de meest zware weersomstandigheden.

Al onze zuigwagens zijn voorzien van een krachtige waaier met een enorme zuigkracht. Hierdoor kunt u de borstel licht afstellen bij het verzamelen en voorkomt u het onnodig beschadigen van het gras. Door de krachtige waaier wordt ook het gras, verticuteersel of blad optimaal verspreid in de laadbak geblazen. Het vormt zich tot een compacte massa, en u lost pas als de bak helemaal gevuld is. Nog een belangrijk voordeel van de grote zuigkracht is dat er met een hogere rijsnelheid gewerkt kan worden bij het verzamelen. Met een TRILO-machine bent u sneller klaar. Met een optionele zuigslang kunt u een TRILO ook inzetten bij opruimen van blad rond het clubhuis of op de parkeerplaats. Een TRILO-machine is een investering die zich niet alleen terugverdient door efficiënter en sneller te werken, maar ook door zijn duurzaamheid, dankzij de hoge kwaliteit en onderhoudsvriendelijkheid.





De compacte TRILO zuigwagens zijn ingedeeld in de volgende types:

Type C: Maaien & verzamelen


Type S: Vegen & verzamelen

Type M: Vegen & verzamelen + zuigslang
optionele verticuteer- en maai-assen



Compacte M-Serie Multifunctionele zuigwagens

Met de M-serie biedt TRILO de beste en meest multifunctionele zuigwagens die er te krijgen zijn. De M-serie zuigwagens zijn het hele jaar door inzetbaar voor verschillende werkzaamheden. Door eenvoudig van werk-as te wisselen, maakt u de zuigwagen geschikt voor een andere taak, bijvoorbeeld om te maaien, verticuteren of te vegen en te verzamelen in één werkgang. Compacte M-serie zuigwagens worden uitgerust met een handloopslang met een totale lengte van 6 meter. Hiermee kunt u afvalmaterialen van moeilijk bereikbare plaatsen moeiteloos opzuigen en verwijderen.



- Met een verticuteer-as kunt u verticuteren en verzamelen in één werkgang.
- Voor het vegen en verzamelen van verschillende soorten afvalmaterialen zoals bladeren, grasmaaisel, verticuteer-resten maar zelfs ook zwerfafval, is er een een borstel-as.
- Er is een keuze uit meerdere maaiaassen. Er zijn zowel maaiaassen voor het fijne werk, zoals voor het maaien van gazons maar ook zware klepel-assen voor zwaardere omstandigheden. Deze werk-assen zijn zeer geschikt voor het maaien van bermen of braakliggende terreinen met een dichte vegetatie.
- TRILO-zuigwagens kunnen ook worden uitgerust met een combi-as waarmee tegelijkertijd kunt verticuteren en maaien en verzamelen.

De M-serie van TRILO is het hele jaar door inzetbaar



M3



- Vegen, verticuteren of maaien in één werkgang.
- Grote banden voor een lage bodemdruk.
- Verstelbare luchtuitlaat
- Hoge werksnelheid.
- Online naar uw wensen samen te stellen.
- Aangedreven door aftakas (PTO).
- Met handloopslang 6 m Ø 200 mm.
- Het hele jaar door inzetbaar voor verschillende taken.
- Optioneel meerdere werkassen verkrijgbaar.
- Door één man te bedienen.
- 1.6 m hoogkipper.
- Europese typegoedkeuring.
- Werkbreedte: 1.5 m.



Compacte multifunctionele zuigwagens 3 m³

Voor het vegen, verticuteren of maaien op golfbanen + zuigslang

Compacte multifunctionele wendbare zuigwagens met een laadvolume van 3 m³ waarmee u verschillende soorten afvalmaterialen mee kunt opvegen en verzamelen. Bladeren, verticuteer- of snoeiresten, grasmaaisel maar zelfs ook zwerfafval wordt moeiteloos opgeruimd. Er zijn ook verschillende soorten maai-assen en een verticuteer-as leverbaar, bijvoorbeeld voor het maaien van de 'rough' is een zware klepel-as leverbaar. Door simpel de werk-as te kunnen verwisselen, maakt het de M3 tot een multifunctionele en breed inzetbare machine op golfbanen. Met een optioneel verkrijgbare handzuigslang, kunt u van moeilijk bereikbare plaatsen afvalmateriaal verwijderen. Een krachtige waaier zorgt voor een enorme zuigkracht en is gemonteerd in een behuizing voorzien van een vervangbare slijtplaten. De waaier wordt aangedreven door een aan de tractor gekoppelde aftak-as en heeft een vermogen nodig van 35 - 60 pk (26 - 44 kW). De uitgeblazen luchtstroom is nu optimaal af te stellen door het verstelbare uiteinde van de stofkap. U kunt nu de uitblaasrichting bij een M3 zelf bepalen. U kunt meteen aan de slag overall waar u maar wilt want de TRILLO M3 is nu voorzien van een type goedkeuring voor het vervoer over de openbare weg in heel Europa.



Doordat u eenvoudig kunt wisselen van werkass, kunt u een M-Serie zuigwagen het hele jaar door inzetten voor verschillende taken zoals: verticuteren, maaien, of vegen en verzamelen in één werkgang.

Compacte veegzuigwagens 3 m³

Voor het vegen en verzamelen in één werkgang

Compacte en wendbare zuigwagens met een bakinhoud van 3 m³ waarmee u verticuteerresten of grasmaaisel en bladeren kunt opvegen en verzamelen. Een krachtige waaier zorgt voor een enorme zuigkracht en is gemonteerd in een behuizing voorzien van een vervangbare binnen voering. De waaier wordt aangedreven door een aan de tractor gekoppelde aftakas en heeft een vermogen nodig van 35 – 60 pk (26 – 44 kW). Doordat de werk-as in de zuigmond verwisselbaar is, kunnen compacte zuigwagens geschikt gemaakt worden voor meerdere werkzaamheden. Optioneel kunnen de compacte zuigwagens worden voorzien van een handloopslang om materiaal van moeilijk bereikbare plaatsen op te zuigen. U kunt meteen aan de slag overal waar u maar wilt want de TRILO S3 is nu voorzien van een type goedkeuring voor het vervoer over de openbare weg in heel Europa. De TRILO S3 heeft nu een nieuwe look gekregen en ziet er nu nog strakker uit. De uitgeblazen luchtstroom is nu optimaal af te stellen door het verstelbare uiteinde van de stofkap. U kunt nu de uitblaasrichting zelf bepalen.



Een TRILO S3 zuigwagen uitgerust met een borstel-as veegt en verzamelt verticuteerresten, grasmaaisel, bladeren of andere afvalmaterialen in één werkgang.

S3




- Vegen en verzamelen in één werkgang.
- Grote banden voor een lage bodemdruk.
- Verstelbare luchtuitlaat
- Hoge werksnelheid.
- Online naar uw wensen samen te stellen.
- Aangedreven door aftakas (PTO).
- Optioneel meerdere werkassen verkrijgbaar.
- Door één man te bedienen.
- 1.6 m hoogkipper.
- Europese typegoedkeuring.
- Werkbreedte: 1.5 m.



M4



- Vegen, verticuteren of maaien en verzamelen in één werkgang.
- Grote radiaalbanden voor een lage bodemdruk.
- Hoge werksnelheid.
- Online naar uw wensen samen te stellen.
- Aangedreven door aftakas (PTO).
- Uitgerust met handloopslang 6 m Ø 250 mm.
- Het hele jaar door inzetbaar voor verschillende taken.
- Optioneel meerdere werkassen verkrijgbaar.
- Door één man te bedienen.
- 2.15 m hoogkipper.
- Europese typegoedkeuring.
- Werkbreedte maaien en verticuteren: 1.8 - 2.1 m.
- Werkbreedte vegen: 1.8 - 2.4 m.



Compacte multifunctionele zuigwagens 4 m³

Voor het vegen of verticuteren en verzamelen + zuigslang

De M4 heeft meer capaciteit dan de M3 onder andere een grotere werkbreedte, 1 m³ meer laadvolume en een zuigslang met een grotere doorsnede. Standaard uitgerust met een borstel-as kunt u moeiteloos en snel grasmaaisel, snoeiresten, bladeren of zelfs afval in één werkgang opvegen en verwijderen. Uitgerust met een verticuteer-as kunt u verticuteren en verzamelen in één werkgang in een fractie van de tijd vergeleken met de meer conventionele manieren. Uitgerust met een handloopslang met een werkbereik van 6 meter, houdt u het gehele terrein van uw golfclub tot op de lastigst bereikbare plaatsen schoon. U kunt de TRILO M4 zuigwagen het hele jaar door inzetten voor verschillende taken. De waaier wordt aangedreven door een aan de tractor gekoppelde aftakas en heeft een vermogen nodig van 35 - 60 pk (26 - 44 kW). U kunt meteen aan de slag overal waar u maar wilt want de TRILO M4 is nu voorzien van een type goedkeuring voor het vervoer over de openbare weg in heel Europa.



Een multifunctionele TRILO M4 zuigwagen uitgerust met een borstel-as veegt en verzamelt verticuteerresten, grasmaaisel, bladeren of andere afvalmaterialen in één werkgang.



Met een zware klepel-as maaien en verzamelen met een werkbreedte van 1.8 of 2.1 m. Daarbij is ook dichte en hoge vegetatie geen enkel probleem.

Compacte maaizuigwagens 4 m³


Voor het maaien en verzamelen op golfbanen

Compacte C4 maaizuigwagens met een bakinhoud van 4 m³ waarmee u kunt maaien en verzamelen in één werkgang. De C4 heeft een versterkt (heavy-duty) maaidek speciaal ontwikkeld voor het maaien met een zware klepel-as onder zware omstandigheden. Een krachtige waaier in een behuizing met een vervangbare slijtplate zuigt moeiteloos het afgemaaide materiaal op. De waaier wordt aangedreven door een aan de tractor gekoppelde aftakas en heeft een vermogen nodig van 70 – 90 pk (51 – 66 kW). Voor TRILO-zuigwagens zijn verschillende maai-assen en messen leverbaar. Bijvoorbeeld voor het maaien van de 'the Rough' met een zware klepelas tot een 'twisted flail' maai-as voor het maaien met een extra fraai resultaat. U kunt meteen aan de slag overal waar u maar wilt want de TRILO M4 is nu voorzien van een type goedkeuring voor het vervoer over de openbare weg in heel Europa.

C4



- In één werkgang Maaien en verzamelen.
- Heavy-duty maaidek.
- Grote radiaalbanden voor een lage bodemdruk.
- Hoge werksnelheid.
- Online naar uw wensen samen te stellen.
- Aangedreven door aftakas (PTO).
- Optioneel meerdere werkassen verkrijgbaar.
- Door één man te bedienen.
- 2.15 m hoogkipper.
- Europese typegoedkeuring.
- Werkbreedte: 1.8 - 2.1 m.






De grote TRILO-zuigwagens zijn ingedeeld in de volgende types:

Type C: Maaien & verzamelen

Type S: Vegen & verzamelen

Type M: Vegen & verzamelen + zuigslang
optionele verticuteer- en maai-assen



TRILO Large-size zuigwagens zijn leverbaar met laadvolumes van **8, 10, 12, 14, 16 en 20 m³**

Grote multifunctionele zuigwagens

Vegen of verticuteren en verzamelen + zuigslang

Deze grote zuigwagens zijn inzetbaar voor verschillende werkzaamheden omdat de werk-as in de zuigmond verwisselbaar is en u kunt vegen of verticuteren en verzamelen in één werkgang. Er zijn optioneel verschillende werk-assen verkrijgbaar. Ook zijn de M-Serie zuigwagens extra uitgerust met een zuigslang waarmee u snel en efficiënt grote hoeveelheden afvalmateriaal kunt verzamelen. De grote M-Serie zuigwagens kunnen worden uitgerust met een zuigslang gemonteerd op een hydraulisch gestuurde werk-arm maar ook met een hand bediende zuigslang. Dat maakt deze multifunctionele zuigwagens breed inzetbaar. Een krachtige waaier zorgt voor een enorme zuigkracht en is gemonteerd in een behuizing voorzien van vervangbare mangaanstalen-slijtplaten. De waaier wordt aangedreven door een aan de tractor gekoppelde aftak-as en heeft een vermogen nodig van 70 - 110 pk (51 - 81 kW). Extra brede radiaalbanden en een optionele pendel-as met vier wielen in lijn, zorgen voor een zeer lage bodemdruk.



Een voorbeeld van een TRILO M10 zuigwagen aan het verticuteren en verzamelen met een werkbreedte van 2.1 m. Met een zuigslang zijn M-Serie zuigwagens ook inzetbaar voor andere werkzaamheden op sportfaciliteiten.

M8 - M10 - M12



- In één werkgang vegen en verzamelen.
- Extra uitgerust met een zuigslang.
- Mobiel afvalmateriaal opzuigen.
- Compact en wendbaar.
- Extra brede radiaalbanden voor een lage bodemdruk.
- Langer door kunnen werken door een groter laadvolume.
- Aangedreven door aftakas (PTO).
- Gemakkelijk lossen door middel van een Kettingbodem.

Er kan op 2 verschillende manieren een zuigslang worden gemonteerd:

1. Een slang met een diameter van 350 mm op een hydraulisch gestuurde werkarm optioneel bedienbaar met een joystick, dit kan zowel aan de linker als rechterzijde van de zuigwagen.
2. Grote zuigwagens kunnen ook worden uitgerust met een flexibele zuigslang met een werkbereik van 6 meter en met een diameter van 250 mm.



C8 - C10 - C12



- In één werkgang Maaien en verzamelen.
- Extra brede radiaalbanden voor lage bodemdruk.
- Aangedreven door aftakas (PTO).
- Optioneel meerdere werkassen verkrijgbaar.
- Hoge werksnelheid.
- Online naar uw wensen samen te stellen.
- Door een groot laadvolume langer door kunnen werken.
- Eenvoudig lossen door middel van een kettingbodem.
- Te bedienen door één man.
- Werkbreedte: 1.8 - 2.1 m.



Grote maaizuigwagens

Voor het maaien en verzamelen op golfbanen

Type C-zuigwagens kunnen zijn voorzien van een maai-as en zijn specifiek voor het maaien en verzamelen op golfbanen. Grote zuigwagens zijn compacte en wendbare machines met een bakinhoud van 8, 10 en 12 m³ zeer geschikt voor het gebruik op grotere terreinen. Het maaien van 'the Rough' bijvoorbeeld kan zo in een fractie van de tijd gebeuren in vergelijking met andere maaimethodes. Snel en efficiënt maaien en verzamelen in één werkgang is wat deze zuigwagens u bieden. Ondanks hun compacte afmetingen, hebben ze een groot laadvolume dat de tijd voor het heen en weer rijden van en naar een losplaats verminderd. Een krachtige waaier zorgt voor een enorme zuigkracht en is gemonteerd in een behuizing voorzien van vervangbare slijtplaten. De waaier wordt aangedreven door een aan de tractor gekoppelde aftakas en heeft een vermogen nodig van 90 – 110 pk (66 – 80 kW). Extra grote radiaalbanden en een optionele pendelas met vier wielen in lijn, zorgen voor een lage bodemdruk.



Een TRILO C8 maaizuigwagen maait en verzamelt met een hoge werksnelheid in één werkgang 'the Rough'.



S8 - S10 - S12



- In één werkgang vegen en verzamelen.
- Extra brede radiaalbanden voor lage bodemdruk.
- Aangedreven door aftakas (PTO).
- Hoge werksnelheid.
- Online naar uw wensen samen te stellen.
- Door een groot laadvolume langer door kunnen werken.
- Eenvoudig lossen door middel van een kettingbodem.
- Te bedienen door één man.
- Werkbreedte: 1.8 - 2.4 m.

Grote veegzuigwagens

Voor het vegen en verzamelen op golfbanen

Vegen en verzamelen van grasmaaisel, verticuteerresten en bladeren van grasvelden op golfbanen is noodzakelijk om het in topconditie te houden. Grote type S-zuigwagens zijn voorzien van een Borstel-as en zijn specifiek voor het vegen en verzamelen op golfbanen en doen dit op de meest efficiënte manier. Het zijn compacte en wendbare machines met een bakinhoud van 8, 10 en 12 m³ waarmee u verschillende soorten afvalmaterialen zoals grasmaaisel, verticuteer-resten, bladeren of zelfs zwerfafval kunt vegen en verzamelen in één werkgang. Ondanks hun compacte afmetingen, hebben ze een groot laadvolume dat de tijd voor het heen en weer rijden van en naar een losplaats verminderd. Een krachtige waaier zorgt voor een enorme zuigkracht en is gemonteerd in een behuizing voorzien van vervangbare mangaanstalen-slijtplaten. De waaier wordt aangedreven door een aan de tractor gekoppelde aftakas en heeft een vermogen nodig van 75 – 110 pk (55 – 81 KW). Extra brede radiaalbanden en een optionele pendelas met vier wielen in lijn, zorgen voor een zeer lage bodemdruk.





Grote veegzuigwagens met wings

Voor het vegen en verzamelen op golfbanen

TRILO grote type-SW zuigwagens voorzien van opklapbare vleugels hebben een bakinhoud van 8, 10 en 12 m³. Ondanks hun compacte afmetingen, hebben ze een groot laadvermogen dat de tijd voor het heen en weer rijden van en naar een losplaats verminderd. Deze zuigwagens met wings zijn speciaal ontwikkeld voor het verzamelen van grasresten van zeer grote oppervlakken met een werkbreedte van 6 m. Met opgeklapte vleugels kunnen de zuigwagens worden vervoerd over de weg. Met een hoge werksnelheid veegt een middelgrote zuigwagen met vleugels een oppervlakte van 11 hectaren in een uur schoon. Zo verwijdt u in korte tijd snel en grondig ongewenste materialen van grote grasvelden. De zuigwagen wordt aangedreven door een aan de tractor gekoppelde aftakas en heeft een vermogen nodig van 90 – 110 pk (66 – 81 KW).



TRILO grote wide-area sweep & Collect zuigwagens met wings voor het vegen en verzamelen van grote terreinen.

S8W - S10W - S12W



- In één werkgang vegen en verzamelen.
- Verzameld tot 11 hectare per uur.
- Gewichtsbesparing en Gemakkelijk lossen door losbodem.
- Werkbreedtes van 6 tot 7.8 m.
- Grote radiaalbanden voor een lage bodemdruk.
- Optionele pendelas – vier wielen in lijn.
- Aangedreven door aftak-as (PTO).
- Door één man te bedienen.
- Werkbreedte: 6 m



SU40

- Zuigunit gemonteerd op aanhanger chassis
- Kan worden vervoerd op de openbare weg (80 km/u)
- Zuigslang met een werkbereik van 5 m met Ø 200 mm
- Vierkant uitblaaskanaal voor sterke luchtstroom
- Uitblaaskanaal is 360 graden draaibaar
- Verstelbare eindklep
- Waaierhuis voorzien van verwisselbare slijtplaten van mangaanstaal
- Waaier gemakkelijk toegankelijk
- Veiligheidssensor op ventilatorhuis
- Statisch en dynamisch gebalanceerde waaier
- Makkelijk schoon te maken met een tuinslang
- Afsluitbaar waterafvoerpunt onderaan het waaierhuis
- Aangedreven door krachtige Honda GXV 340 motor



Zuigunit gemonteerd op een aanhanger chassis

TRILO SU40 en SU60 zuigunits zijn ideaal voor het beladen van voertuigen met grote hoeveelheden blad of afval. Het ontwerp van het vierkante uitblaaskanaal in combinatie met een krachtige waaier, zorgt voor een enorme zuigkracht. De SU40 is de standaarduitvoering. De SU60 heeft meer vermogen dan de SU40. Met een sterkere motor, grotere waaier en een grotere slangdiameter heeft de SU60 de meeste zuigkracht van de twee. De waaierbladen van mangaanstaal versnipperen het opgezogen materiaal waardoor het zich gelijkmatig verdeelt en de laadbak optimaal vult.

De zuigslang

De zuigslang is voorzien van een robuust metalen eindstuk met ergonomische handgreep. Een zwenkwiel onder het eindstuk draagt het gewicht wanneer u aan het werk bent en maakt het werken met de zuigslang lichter. Tijdens het werk wordt de zuigslang ook ondersteund door een uitzwenkbare draagarm. Zodra u klaar bent, kunt u de zuigslang veilig opbergen in een beugel voor het transport. De TRILO SU's zijn standaard uitgerust met een zuigslang met een werkbereik van 5 meter.



De **TRILO SU40** is standaard uitgerust met een zuigslang met een werkbereik van 5 meter en een diameter van 200 mm. De waaier heeft een diameter van 400 mm. De SU40-zuigunits worden aangedreven door zuinige, geluidsarme en betrouwbare Honda motoren.



De **TRILO SU60** is standaard uitgerust met een zuigslang met een werkbereik van 5 meter en een diameter van 250 mm. De waaier heeft een diameter van 600 mm. De SU60-zuigunits worden aangedreven door een zeer krachtige en betrouwbare Honda V-twin-motor. De SU60 heeft ook een elektrische startmotor.

Onderhoud

Voor eventueel onderhoud kunt u eenvoudig via het achterpaneel bij de waaier en de verwisselbare slijtplaten komen. Het waaierhuis van een TRILO SU60 zuigunit is eenvoudig schoon te maken met behulp van een tuinslang. Het overtollig water loopt weg uit het afsluitbare aftappunt aan de onderkant van het waaierhuis.

Verstelbaar uitlaatkanaal

Het verstelbare uitlaatkanaal kan 360 graden worden gedraaid en heeft een verstelbare eindklep. Hierdoor is de machine geschikt om achter diverse werktuigen of aanhangers te koppelen, waarbij de uitblaasbocht altijd in de juiste uitblaasstand bijgestuurd kan worden.

Toegestaan op de openbare weg

De TRILO SU-zuigunits zijn gemonteerd op een stevig chassis, voorzien van verlichting en een kogelkoppeling. De unit is geschikt voor vervoer over de openbare weg (maximaal 80 km/uur). Eenvoudig aankoppelen, naar de werkplek van bestemming rijden en direct starten met werken!


SU60

- Zuigunit gemonteerd op een aanhanger chassis
- Voorzien van elektrische startmotor
- Kan worden vervoerd op de openbare weg (80 km/u)
- Zuigslang met een werkbereik van 5 m met Ø 250 mm
- Vierkant uitblaaskanaal voor sterke luchtstroom
- Uitblaasbocht is 360 graden draaibaar
- Verstelbare eindklep
- Waaierhuis voorzien van verwisselbare slijtplaten van mangaanstaal
- Waaier is gemakkelijke toegankelijk
- Veiligheidssensor op het ventilatorhuis
- Statisch en dynamisch gebalanceerde waaier
- Makkelijk schoon te maken met een tuinslang
- Waterafvoerpunt onderaan het waaierhuis
- Aangedreven door krachtige Honda V-twin-motor



T1

- Past op de meeste voertuigen
- Gemakkelijk te bedienen
- Weinig onderhoud nodig
- Makkelijk schoon te maken
- Kan verschillende soorten afvalmaterialen verwijderen
- Handloopslang met een werkberijck van 5 m, Ø 200 mm
- Ook verkrijgbaar gemonteerd op onderstel als aanhanger



Zelfstandig aangedreven zuigunit

Maak van kleinere voertuigen een zuigwagen

De T1 zuigunit is het unieke concept van TRILO om kleinere voertuigen zoals UTV's (utility vehicles), pick-up trucks of trikes te transformeren tot een kleine zuigwagen. Mobiel en flexibel afvalmaterialen verwijderen en verzamelen van de meest moeilijke plaatsen is nu met de TRILO T1 heel gemakkelijk geworden. De TRILO T1 kunt u eenvoudig op een laadbak plaatsen en is dan gelijk inzetbaar. U kunt met deze mini-unit, met een laadvolume van 1 m³, zwerfvuil, snoeiresten, of bladeren moeiteloos opzuigen met een 5 meter lange zuigslang. De zuigunit is eenvoudig te bedienen en vereist weinig onderhoud. De TRILO T1 is ideaal voor smalle straten, stedelijke gebieden, campings, begraafplaatsen, parken en golfbanen maar ook uitstekend inzetbaar tijdens evenementen.



Een TRILO T1 kunt u eenvoudig op een laadbak plaatsen en is dan gelijk inzetbaar.



	ZUIGWAGENS			ZUIGUNITS			
	S3/M3	S4/M4/C4	M/5/C 8,10 & 12	SU40	SU60	T1	
Vermogensbron:							
540 omw./min aftakas (PTO)	●	●	●	-	-	-	
1000 omw./min aftakas (PTO)	-	●	●	-	-	-	
2100 omw./min aftakas (PTO)	-	-	-	-	-	-	
Hydraulisch	-	●	●	-	-	-	
Dieselmotor	-	-	-	-	-	-	
Benzinmotor	-	-	-	●	●	●	
Algemene specificaties:							
Vermogenseis	50-80 pk*	45-90 pk*	90-130 pk*	13 pk	20 pk	13 pk	
Luchtstroom, m³/min.	280	315	390	180	200	180	
Inhoud van de laadbak	3 m³	4 m³	8, 10 & 12 m³	-	-	1 m³	
Gewicht	1200 kg	+/- 2300 kg	*	275 kg	440 kg	332 kg	
Bandenmaat	26,5 x 14	500/50R17	500/50R17	4.80x4.00-8	20.5x8.0-10	18,5x8,5-8	
Verticuteer messen:							
Diameter messen	-	-	-	-	-	-	
Aantal messen	-	-	-	-	-	-	
Mesafstand	-	-	-	-	-	-	
Mesdikte	-	-	-	-	-	-	
Type aanhangwagen:							
Niedrige Geschwindigkeit	●	●	●	-	-	-	
Hohe Geschwindigkeit	-	-	●	-	●	●	-
Zuigslang:							
6 m Ø 200 mm	●	-	-	-	-	●	
6 m Ø 250 mm	-	●	-	●	●	-	
6 m Ø 250 mm	-	-	●	-	-	-	
Joystickbesturing:							
Zwart/wit	-	-	-	-	-	-	
Hydraulisch	-	-	●	-	-	-	
Borstelmond aandrijflijn:							
Mechanisch	●	●	●	-	-	-	
Hydraulisch	●	●	●	-	-	-	
Werkbreedte:							
1.20 m	-	-	-	-	-	-	
1.50 m	-	-	-	●	●	-	
1.80 m	●	●	●	-	-	-	
2.00 m	-	-	-	-	-	●	
2.10 m	-	●	-	-	-	-	
2.40 m	-	●	●	-	-	-	
3.00 m	-	-	●	-	-	-	
6.00 m	-	-	-	-	-	-	
Werk-as:							
Borstel	●	●	●	-	-	-	
Rubberflappenborstel	-	●	●	-	-	-	
Verticutier	●	●	●	-	-	-	
Maaier	●	●	●	-	-	-	
Zware maai-as	-	●	●	-	-	-	
Remysteem:							
Geen remmen	●	●	●	●	●	●	
Hydraulische remmen	●	●	●	-	-	-	
Oplooppremmen	●	●	●	-	-	-	
Luchtremsen	-	-	●	-	-	-	
Filters:							
Afdeknet	●	●	●	-	-	-	
Afdekraster	●	●	●	-	-	●	
Stofkap	●	●	●	-	-	●	
Waterinjectie	-	-	●	-	-	-	
Fijnstof filter**	-	-	-	-	-	●	

* (Cut & Collect) Afhankelijk van de omstandigheden ** Optioneel

Markten

TRILO biedt niet alleen hoogwaardige oplossingen voor het opruimen van bladeren, zwerfvuil, snoeisel en maaisel, maar heeft ook ruime ervaring in de volgende gebieden:

- Blad opruimen en bermmaaien
- Graszodenindustrie
- Airside FOD and habitat management
- Sportveldonderhoud
- Golfbaanonderhoud
- Afval verzamelen
- Ruitersport



All Clear.

www.trilo.com



Technische ondersteuning

033 450 61 78

service@trilo.com

Ons technisch personeel staat voor u klaar om vragen over onze producten te beantwoorden of om technische informatie te geven.



Onderdelen

033 450 61 77

parts@trilo.com

Originele onderdelen tegen de beste prijs, rechtstreeks vanuit ons magazijn. 24/7 gemakkelijk te bestellen in onze webshop. <http://shop.vanmac.nl>



Dag en nacht service

Binnen 24 uur verpakken en verzenden we uw bestelling vanuit ons magazijn naar elke locatie, wereldwijd!



TRILO Smart Industries / Astronaut 40 / 3824 MJ Amersfoort / Nederland
Tel: 033 456 45 50 / E-mail: info@trilo.com / www.trilo.com

